

2019

# Cadernos de Questões Comentadas do Teste de Progresso

Odontologia



# FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS – FESO

## **Presidente**

Antonio Luiz da Silva Laginestra

## **Vice-Presidente**

Jorge Farah

## **Secretário**

Luiz Fernando da Silva

## **Vogais**

José Luiz da Rosa Ponte

Kival Simão Arbex

Paulo Cezar Wiertz Cordeiro

Wilson José Fernando Vianna Pedrosa

## **CONSELHO CURADOR**

Alexandre Fernandes de Marins

Carlos Alfredo Carracena

Eduardo Pacheco Ribeiro de Souza

José Luiz Guedes

Luiz Roberto Veiga Corrêa de Figueiredo

## **DIREÇÃO GERAL**

Luis Eduardo Possidente Tostes

F977 Fundação Educacional Serra dos Órgãos.  
Centro Universitário Serra dos Órgãos.

Caderno de questões comentadas do Teste de Progresso – Odontologia /  
Fundação Educacional Serra dos Órgãos. --- Teresópolis: UNIFESO, 2019.  
74f.

1-Fundação Educacional Serra dos Órgãos. 2- Centro Universitário Serra dos  
Órgãos. 3- Teste de Progresso. 4- Odontologia. I. Título.

CDD 150

## **EDITORA UNIFESO**

Avenida Alberto Torres, nº 111

Alto- Teresópolis -RJ-CEP:25.964-004

Telefone: (21) 2641-7184

E-mail: [editora@unifeso.edu.br](mailto:editora@unifeso.edu.br)

Endereço Eletrônico:

<http://www.unifeso.edu.br/editora/index.php>

**Copyright© 2019**

Direitos adquiridos para esta edição pela Editora  
UNIFESO

## **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

**MANTIDA: CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS - UNIFESO**

### **CHANCELARIA**

Antonio Luiz da Silva Laginestra

### **REITORIA**

Verônica Santos Albuquerque

### **PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

José Feres Abido Miranda

### **CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – CCHS**

Ana Maria Gomes de Almeida

#### **Curso de Graduação em Administração**

Jucimar André Secchin

#### **Curso de Graduação em Ciências Contábeis**

Jucimar André Secchin

#### **Curso de Graduação em Direito**

Lucas Baffi Ferreira Pinto

### **CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS**

Mariana Beatriz Arcuri

#### **Curso de Graduação em Ciências Biológicas**

Carlos Alfredo Franco Cardoso

#### **Curso de Graduação em Enfermagem**

Selma Vaz Vidal

#### **Curso de Graduação em Fisioterapia**

Andréa Serra Graniço

#### **Curso de Graduação em Medicina**

Simone Rodrigues

#### **Curso de Graduação em Medicina Veterinária**

André Vianna Martins

#### **Curso de Graduação em Nutrição**

Natália Boia Soares Moreira

#### **Curso de Graduação em Odontologia**

Alexandre Vicente Garcia Suarez

#### **Curso de Graduação em Psicologia**

Ana Maria Pereira Brasilio de Araújo

### **CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CCT**

Vivian Telles Paim

**Curso de Graduação em Curso de Arquitetura e Urbanismo**

Felipe Pinheiro Teixeira

**Curso de Graduação em Ciência da Computação**

Laion Luiz Fachini Manfro

**Curso de Graduação em Engenharia de Produção**

Rafael Murta Pereira

**Curso de Graduação em Engenharia Civil**

Helena da Costa Miranda

**DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO**

Roberta Montello Amaral

**DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA**

Edenise da Silva Antas

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Solange Soares Diaz Horta

**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO**

Michele Mendes Hiath Silva

**ÓRGÃOS SUPLEMENTARES****CENTRO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS – CESO**

Roberta Franco de Moura Monteiro

**CLÍNICA-ESCOLA DE FISIOTERAPIA**

Andréa Serra Graniço

**CLÍNICA-ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA**

Rafael Rempto

**CLÍNICA-ESCOLA DE ODONTOLOGIA PROF. LAUCYR PIRES****DOMINGUES**

Leonardo Possidente Tostes

**HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TERESÓPOLIS COSTANTINO OTTAVIANO****– HCTCO**

Rosane Rodrigues Costa

## APRESENTAÇÃO

O Teste de Progresso consiste em um instrumento avaliativo que foi desenvolvido na década de setenta nas Escolas de Medicina da Universidade Kansas, nos EUA, e de Limburg, na Holanda. No Brasil sua primeira aplicação se deu em sessenta cursos de Medicina no ano de 1999. No UNIFESO, esse teste é aplicado desde o ano de 2007 para os cursos de Graduação em Medicina, Enfermagem e Odontologia e a partir do ano de 2008 para os demais. No curso de Graduação em Odontologia, o teste é aplicado a todos os discentes, mantendo-se a complexidade das questões para todos os períodos. São sessenta questões de múltipla escolha, sendo dez de conhecimento geral e cinquenta de conhecimento específico formuladas e/ou escolhidas pelo nosso corpo docente, que contém como base os conteúdos programáticos dos cinco anos do curso e fundamentadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).

O Teste de Progresso permite que seja avaliada a evolução do estudante, bem como das turmas, ao longo do curso. Serve também como alicerce para constantes reavaliações curriculares e dos processos avaliativos aplicados, favorecendo a elaboração de novas estratégias, quando necessário. Sendo assim, podemos considerá-lo um instrumento fundamental para a garantia de uma auto-avaliação pelos discentes e pelo curso como um todo.

**ORGANIZADORA**

Gilberto Ferreira da Silva Jr.

**AUTORES**

Carlos Guilherme Correia

Agustin Miguel Rodrigues

Sydney de Castro Alves Mandarino

Celso Oliveira de Sousa

Fatima Cristina Natal de Freitas

Leandro Jorge Fernandes

Sandro Seabra Gonçalves

João Wesley Babinski

Marta Reis da Costa Labanca

Cristiane Gomes

Paulo Cesar Reis Junqueira

Giovanni Augusto Castanheira Polignano

Eulmar Marques Heringer

Simone Guida Babinski

Miguel Haroldo Guida

Licinia Marinheiro Damasceno

Glaucia dos Santos Athayde Gonçalves

Rogério Vieira de Mello

Alexandre Vicente Garcia Suarez

Wayne José Batista Cordeiro

Michele Dias Nunes Tameirão

Monica Miguens Labuto

Thais Miguens Labuto

Simone Soares Marques Paiva

Walmir Junio de Pinho Reis Rodrigues

Camilla Moraes Albuquerque

Jonathan Ribeiro da Silva

Rodrigo Pereira

Edson Flora



## 1. Questão Discursiva - Conhecimentos Gerais

TEXTO 1:

(UNIFESO, 2019) No Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil (18 de maio), foi revelado um dado preocupante no Distrito Federal. Trata-se do aumento de 30% dos casos de estupro de vulnerável ao comparar os dados de 2017 e 2018, divulgados pelo Ministério Público. Via de regra, esse tipo de violência acontece dentro da própria casa da vítima, cujos agressores são familiares ou pessoas de confiança.

A Secretaria de Saúde confirmou que foram registrados, até abril de 2019, 274 casos de violência sexual contra crianças no Distrito Federal. A psicóloga e gerente de promoção à saúde da Secretaria de Saúde observa que na faixa etária de 0 a 9 anos, os meninos são as principais vítimas; ao passo que, entre 10 e 14 anos, são as meninas. Afirma que: "Quanto mais cedo interromper a violência, acolher a vítima e seus familiares e encaminhar para o atendimento especializado, melhores as possibilidades de recuperação dos danos."

(Texto adaptado. Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/05/18/casos-de-estupro-contra-criancas-e-adolescentes-aumentam-30percent-no-df-aponta-mp.ghtml>. Acesso em: 28 jun. 2019.)

TEXTO 2:

Um projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional e provocando acalorados debates. Trata-se da proposta de possibilitar a castração química voluntária para um condenado reincidente em estupro, violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável incluindo os crimes de pedofilia Já adotada em vários países do mundo, a castração química é entendida como a utilização de substâncias que, por meio do bloqueio do hormônio sexual masculino (testosterona), cessam a libido, controlando o desejo e o impulso relacionados às crianças. Os estudos indicam que os efeitos podem perdurar por até 15 anos somados a efeitos colaterais como desenvolvimento de diabetes, fadiga crônica, alterações na coagulação sanguínea e ocorrência de depressão. Entretanto, há polêmica ainda sobre a matéria, apontada por alguns como uma medida inconstitucional e como violação a acordos internacionais.

(Texto adaptado. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/pl-para-castracao-hormonal-de-estupradores-e-protocolado-no-senado>,

<https://ibccrim.jusbrasil.com.br/noticias/2790029/castracao-quimica>. Acesso em: 28 jun. 2019.

Item A) Considerando essas informações, elabore um texto dissertativo, posicionando-se a respeito do impacto sofrido nos casos de estupro de vulnerável, violência sexual, pedofilia bem como os prováveis danos físicos e psicológicos às vítimas e apresente dois argumentos favoráveis e dois argumentos contrários à castração química.

RASCUNHO	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

13.	
14.	
15.	

### PADRÃO DE RESPOSTA

Item A) O estudante deve elaborar um texto dissertativo a respeito do estupro de vulneráveis, violência sexual, pedofilia bem como os prováveis danos físicos e psicológicos às vítimas e da possibilidade da implantação da castração química para quem comete este tipo de crime.

A respeito dos crimes de estupro de vulnerável, violência sexual e pedofilia, o estudante deve contemplar dois dos aspectos listados a seguir:

- 1) O impacto sofrido por vítimas e familiares de estupro;
- 2) Outros tipos de violência sexual;
- 3) Pedofilia;
- 4) Possibilidades de recuperação dos danos físicos e psicológicos.

A respeito dos argumentos favoráveis e contrários à castração química, o estudante deve contemplar dois dos aspectos listados a seguir:

- 1) O bloqueio do hormônio sexual masculino (testosterona) com a finalidade de cessar a libido;
- 2) O receio do agressor em relação à punição como uma espécie de “freio” nas ações de estupro e afins;
- 3) Alguns psiquiatras defendem que impulsos sexuais anormais são oriundos da formação de caráter do ofensor, como traumas de infância, o modo como foi criado.
- 4) Alguns psiquiatras defendem a tese de que se trata de uma doença mental, portanto, a castração química não resolveria o problema;
- 5) Os efeitos da castração química podem perdurar por até 15 anos;
- 6) Prováveis efeitos colaterais com a introdução de Depo-Provera, versão sintética da progesterona, com a finalidade de inibir a produção da testosterona, tais como: desenvolvimento de diabetes, fadiga crônica, alterações na coagulação sanguínea e ocorrência de depressão.

## 2. Questão Discursiva - Conhecimento Específico

(ENADE, 2016) A Portaria n. 2.488 do Ministério da Saúde, de 21 de outubro de 2011, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Com relação à atuação da equipe de saúde bucal na ESF, faça o que se pede nos itens a seguir.

- a) Justifique a necessidade do cadastramento familiar nas áreas de abrangência da Unidade Básica de Saúde.
- b) Apresente dois fatores de importância da integração da equipe de saúde bucal nos programas desenvolvidos pela ESF.

RASCUNHO	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

### Padrão de Resposta

- a) O estudante deve explicar que o cadastramento familiar é necessário para conhecer a realidade da população (perfil) e que, a partir das informações coletadas, é possível planejar e programar as ações de saúde, com vistas a melhoria da qualidade de vida da população.
- b) O estudante deve abordar a integralidade da atenção na promoção, prevenção, manutenção, recuperação e vigilância da saúde, em equipe interprofissional, para a resolução dos problemas de saúde

3. (UNIFESO, 2019) Quem tem um familiar morto pela imprudência no trânsito lida com dores que vão além da perda. A sensação de que nada acontece com os culpados reflete o sentimento de impunidade na sociedade brasileira. Contrariando os Direitos Humanos, na maioria das vezes, as penas de prisão são convertidas em outras restritivas de direitos, como prestação de serviço comunitário ou pagamento de cesta básica.



Disponível em: <<http://www.papodepm.com/2011/08/charge-lei-seca.html>>. Acesso em: 28 jun. 2019.

Analise as atitudes descritas nos seguintes itens relacionando-as à charge acima:

I - O condutor do veículo se dirige à autoridade de forma sarcástica e reitera tal atitude ao entornar a última gota da garrafa exclamando: “Secar é comigo mesmo!”

II - Este motorista ignora as campanhas contra acidentes de trânsito motivadas pela ingestão de álcool por muitos condutores antes de conduzirem um veículo automotor.

III - O condutor do veículo deveria ter consultado as redes sociais para saber de antemão os locais de blitz da Lei Seca.

IV - Em blitz da Lei Seca, é comum encontrar motoristas cuja conduta caracteriza a confiança na “sorte” de que nada vai acontecer, pois estão acostumados a beber socialmente e, em seguida, trafegam por pequenos trechos, entendendo que não é tão perigoso.

V - O respeito ao direito de ir e vir dos outros cidadãos, não colocando em risco a sua segurança e a dos demais, é o que está preconizado no Código de Trânsito Brasileiro.

Faça a distinção de qual (quais) afirmativa(s) descreve(m) uma conduta imprudente e irresponsável de qualquer condutor de veículo automotor:

(A) Apenas a I.

(B) Apenas a V.

(C) Apenas III e V.

(D) Apenas I, II e III.

(E) Apenas I, II, III e IV

### INTENÇÃO

Verificar se o estudante correlaciona a charge à situação apresentada, reiterando a importância de não misturar bebida e direção para não colocar a própria vida e a de outros em risco.

## JUSTIFICATIVA

---

As afirmativas I, II, III e IV estão corretas no que concerne ao comando da questão que requer a identificação da conduta imprudente e irresponsável. A afirmativa V está errada, pois não caracteriza uma conduta imprudente e irresponsável do motorista. Ao contrário, reitera os Direitos Humanos por meio do Código de Trânsito, o qual preconiza a segurança do condutor e dos demais componentes que utilizam a via pública no exercício de ir e vir. A Lei 11.705 foi denominada de Lei Seca por impor uma maior rigorosidade no consumo de álcool por parte de motoristas. O objetivo é diminuir o índice de acidentes. Apesar disso, há condutores que não respeitam a lei e não se importam em dirigir após consumirem bebidas alcoólicas. Alguns driblam a blitz da Lei Seca; outros, quando são parados, debocham das autoridades. O Projeto de Lei 5568/2013, mais conhecido como “Não foi acidente” foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2017, após 5 anos de espera. A lei 1.546 sancionada pelo Presidente Temer lançou mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Na prática, a partir de 19 de abril de 2018, quem cometer homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriagado ou sob efeito de droga, está sujeito a pena de 5 a 8 anos de reclusão (Art. 302, §3º do CTB).

## REFERÊNCIAS

---

<http://www.tribuna.com.br/noticias/noticias-detalle/cidades/mudanca-no-codigo-brasileiro-de-transito-aumenta-pena-de-motoristas/?cHash=f0fd6ddfe83a1be6c0513f5b39f7c3cc>,  
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/sancionada-lei-que-aumenta-pena-para-motorista-que-dirigir-sob-efeito-de>, <http://naofoiacidente.com.br/blog/proposta-quer-aumentar-pena-para-motorista-embriagado-que-mata-ao-volante/>,  
<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/lei-seca.htm>,  
<http://www.penaestrada.com.br/nao-foi-acidente-projeto-preve-aumento-da-pena-de-homicidio-para-condutores-embriagados/>

## NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Fácil

## CATEGORIA

---

Sociedade e Cultura

## TIPO DE QUESTÃO

---

Resposta Múltipla

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Análise

---

**4. (UNIFESO, 2019) "Levei muito esculacho da polícia quando era mais novo. Há poucos anos é que essas mudanças vêm acontecendo. Vencemos o obstáculo da discriminação e, hoje, posso ser visto como um artista urbano", comenta José Augusto Amaro Capela, o Zezão. (Do livro: Filosofando - Introdução à Filosofia, 2013, p. 346).**

**O prefeito de São Paulo, João Doria Junior, adotou como uma de suas primeiras ações de governo o programa Cidade Linda, que tem como principal objetivo apagar pichações e grafites nos muros da cidade. Após pintar de cinza várias pichações e parte do maior painel de grafite a céu aberto da América Latina, localizado na Avenida 23 de maio, vários protestos apareceram nas paredes.**

Leia as seguintes afirmativas, distinguindo as diferenças entre pichação e grafite:

I. A cultura do grafite, com suas frases e caligrafias elaboradas, desenhos de protesto social e cunho político, foi, por décadas, tida como vandalismo.

II. Inicialmente, a arte do grafite simbolizava uma transgressão, já que se apropriava de espaços públicos sem autorização prévia.

III. Hoje, compreende-se a diferença entre grafite e pichação, esta última sem qualquer relação com a arte.

IV. A pichação e o grafite se confundem na concepção dos curadores dos museus mais visitados internacionalmente quando expõem tais obras com periodicidade trienal.

V. A distinção entre as práticas do grafite e da pichação é algo que acontece especificamente no Brasil. Em países como os Estados Unidos e Colômbia, as duas práticas possuem a mesma nomenclatura.

São verdadeiras as afirmativas:

**(A) I, II, III, V.**

(B) I, II, III, IV.

(C) II, III e IV.

(D) III e IV.

(E) IV e V.

### **INTENÇÃO**

---

Verificar se o estudante distingue qual o papel da pichação e do grafite como expressões urbanas.

### **JUSTIFICATIVA**

---

As afirmativas corretas são: I, II, III e V; a afirmativa IV está errada, pois pichação e grafite não se confundem na concepção dos curadores de museus nem na visão do cidadão que transita pelos centros onde há ambos os registros. Tanto a pichação como o grafite foram lançados na vala comum e considerados condutas penalmente reprováveis, pelo dano que causam ao ambiente, em razão da poluição visual. Ocorre que, lentamente, a própria avaliação estética proporcionou uma separação e uma nova definição para as duas modalidades. A pichação despe-se de qualquer referência artística e, inerente à sua vocação clandestina, invade as ruas com palavras hostis e símbolos agressivos de uma cultura de transgressão. A grafitagem, por sua vez, estruturada por grupos comprometidos com a arte, busca o espaço urbano para trabalhar com sua tinta spray e criar paisagens, gravuras e painéis harmônicos, extremamente coloridos.

## REFERÊNCIAS

---

ARANHA, M.L.A; MARTINS, M.H.P. **Filosofando**: introdução à filosofia. 5.ed. São Paulo: Moderna, 2013, p. 346, <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/afinal-qual-e-a-diferenca-entre-grafite-e-pichacao.htm>, <https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/133226868/pichacao-e-crime-grafitagem-e-arte>, <https://www.politize.com.br/pichacao-arte-ou-vandalismo/>, <https://projetoedacao.com.br/temas-de-redacao/a-questao-da-pichacao-arte-ou-crime/grafite-e-pichacao-arte-criminosa/bfd85d06e5>, <http://www.justificando.com/2017/02/02/linha-tenue-entre-arte-crime-de-pichacao-e-grafitagem/>

## NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Fácil

## CATEGORIA

---

Sociedade e Cultura

## TIPO DE QUESTÃO

---

Resposta Múltipla

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento

**5. (UNIFESO, 2019) Michelle Bachelet, chefe da ONU para Direitos Humanos, aponta que 3,3 milhões de venezuelanos atualmente vivem fora daquele país. A Venezuela enfrenta crise econômica, crise humanitária e instabilidade política. No fim de fevereiro deste ano, caminhões carregados de insumos básicos (itens de higiene e alimentos) tentaram cruzar a fronteira, o que gerou conflitos envolvendo a população pró ajuda humanitária, a população pró Maduro e militares venezuelanos.**

Analise os fatos descritos abaixo e identifique quais são relacionados especialmente à instabilidade política.

I - Pelo lado humanitário, milhares de pessoas encontram dificuldade em ter acesso a recursos básicos, como alimentos e remédios, por conta do desabastecimento e da alta inflação.

II - Em 2018, a eleição para a presidência da Venezuela, que estava marcada para dezembro, foi antecipada para maio por Nicolás Maduro. Foi realizada sob protesto e boicote da oposição, a qual alegou fraudes.

III - Em 2019, Maduro tomou posse como presidente da Venezuela, no Tribunal Supremo de Justiça, mesmo não tendo o reconhecimento da oposição, que controla a Assembleia Nacional.

IV - A grande dificuldade econômica enfrentada pelo país é resultado de sua dependência histórica do petróleo. Esse recurso natural é responsável por 96% das exportações, o que faz com que a economia do país seja vulnerável a variação do preço do barril de petróleo no mercado internacional.

V - O líder do Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente Interino da Venezuela, tentando forçar novas eleições em 30 dias. Enquanto membros do governo consideraram esta atitude um golpe de Estado, a figura da Guaidó cresceu interna e externamente, recebendo reconhecimento internacional.

Está correta a alternativa:

- (A) I, II, III
- (B) I, III e IV
- (C) II, III e IV
- (D) II, III e V**
- (E) III, IV e V

### INTENÇÃO

---

Verificar se o estudante reconhece fatos históricos de relevância internacional.

### JUSTIFICATIVA

---

A resposta correta é a letra D. As alternativas II, III e V atendem ao comando da questão que determina a identificação dos fatos que são **ESPECIALMENTE** relacionados à **instabilidade política**. As demais alternativas tratam exclusivamente da crise humanitária e da dificuldade econômica vivenciadas pela Venezuela. Em 2018, foi realizada eleição presidencial na Venezuela, com Nicolás Maduro concorrendo à reeleição contra Henri Falcón. A oposição venezuelana estava enfraquecida devido à perseguição promovida pelo governo, e Maduro obteve a vitória ao conquistar quase 68% dos votos. Acontece que essa eleição não foi reconhecida pela oposição e nem por parte da comunidade internacional, incluindo o Brasil. A denúncia da oposição foi de fraude realizada por agentes do governo na contagem e por meio da compra de votos. O mais recente capítulo da crise política da Venezuela deu-se pelo pronunciamento do presidente da Assembleia Nacional, **Juan Guaidó**, realizado no começo de 2019. O político venezuelano de 35 anos autoproclamou-se **presidente interino** da Venezuela e é reconhecido por parte da comunidade internacional, incluindo Estados Unidos, Canadá, Espanha, França e Brasil.

### REFERÊNCIAS

---

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47406269>,  
<https://www.politize.com.br/crise-da-venezuela-e-dois-presidentes/>,  
<https://www.dn.pt/lusa/interior/sintese-venezuela-mundo-reage-a-autoproclamacao-de-juan-guaido-como-presidente-interino-10480397.html>,  
<https://brasilecola.uol.com.br/historia-da-america/crise-na-venezuela.htm>

### NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Fácil

### CATEGORIA

---

Política e Cidadania

### TIPO DE QUESTÃO

---

Resposta Múltipla

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento

---

**6. (UNIFESO, 2019) O atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que autoriza a internação sem consentimento de dependentes químicos. A medida, aprovada pelo Congresso, foi sancionada em 5 de junho e publicada no dia seguinte no DOU (Diário Oficial da União). O vício pode ser o desencadeador de uma série de acometimentos graves à vida de uma pessoa, que pode perder seu emprego, seus relacionamentos, seu respeito e dignidade e, em casos mais graves, o dependente pode irreversivelmente se tornar completamente incapaz de funcionar normalmente em sociedade. Para lidar com o quadro apresentado, existem dois tipos de internação: a voluntária e a involuntária.**

Identifique nas afirmativas abaixo qual determinação é característica da internação involuntária, contemplada na Lei 13.840 de 5 de junho de 2019.

(A) Deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento.

**(B) Perdurarão apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável.**

(C) Ficará garantida a dedução do Imposto de Renda (IR) nas doações por pessoas físicas ou jurídicas a projetos de atenção a usuários de drogas.

(D) Ficará garantida a reinserção social e econômica por meio de 30% das vagas em empresas vencedoras de licitação para obras públicas voltadas para pessoas atendidas pelas políticas sobre drogas.

(E) A família ou o representante legal não mais poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento no caso de internação involuntária.

### INTENÇÃO

---

Verificar se o estudante acompanha notícias de relevância social como é a aprovação da internação involuntária de dependentes químicos.

### JUSTIFICATIVA

---

A resposta correta é a letra B que limita o prazo da internação involuntária a no máximo 90 dias, período em que deverá ocorrer a desintoxicação. A afirmativa A caracteriza a internação voluntária; as afirmativas C e D foram apresentadas em projeto prévio, mas as propostas foram vetadas; a afirmativa E está errada, pois a família pode requerer a interrupção do tratamento do dependente químico a qualquer tempo. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de sancionar a lei que permite a internação involuntária de usuários de drogas foi recebida tanto com críticas como com elogios por parte dos profissionais da área. De um lado, o CFP (Conselho Federal de Psicologia) teme que a nova lei amplie a violação de direitos praticada em algumas comunidades terapêuticas, e, de outro, a ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) vê a medida como última alternativa a doentes que já ultrapassaram a fronteira da sanidade mental. Com a nova lei, usuários de drogas poderão ser levados para centros de tratamento contra a própria vontade, basta a anuência de um médico. Ela pode acontecer a pedido de um familiar do responsável legal ou de um servidor público da área de saúde. Esse acolhimento do usuário ou dependente de drogas numa Comunidade Terapêutica Acolhedora visa à recuperação deste indivíduo e sua reinserção na sociedade.

### REFERÊNCIAS

---

[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm),  
<https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,projeto-que-reformula-politica-sobre-drogas-vai-ao-plenario-do-senado,70002820757>,

<https://www.viversemdroga.com.br/internacao-involuntaria.php>,  
<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2019/06/06/internacao-involuntaria-higienismo-social-ou-ultima-chance-de-cura.htm>,  
<https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-aprova-lei-de-internacao-involuntaria-de-dependente-quimico-06062019>

### NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Difícil

### CATEGORIA

---

Política e Cidadania

### TIPO DE QUESTÃO

---

Resposta Única

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento

**7. (UNIFESO, 2019) O Programa "Future-se", lançado pelo governo federal tem a intenção de “fortalecer a autonomia financeira dos Institutos Federais de Ensino Superior”. O objetivo é fomentar novas fontes de recursos para as universidades públicas, atraindo inclusive investimento do setor privado. A ideia é abrir espaço para que Organizações Sociais (OS) tomem a frente da gestão das universidades, dando mais tempo às instituições de ensino, para que elas se dediquem às áreas de pesquisa, ensino e extensão. Neste sentido, o MEC espera estimular a busca de diversas fontes de financiamento dentro de três pontos centrais da proposta:**

(A) Eixo Direitos Humanos - Eixo Internacionalização - **Eixo pesquisa e inovação.**

(B) Eixo Meio Ambiente – Eixo Direitos Humanos – Eixo Gestão, Governança e Empreendedorismo.

(C) Eixo Internacionalização - Eixo gestão, governança e empreendedorismo - Eixo Direitos Humanos.

**(D) Eixo gestão, governança e empreendedorismo - Eixo pesquisa e inovação - Eixo Internacionalização.**

(E) Eixo pesquisa e inovação - Eixo Internacionalização- Eixo Meio Ambiente

### INTENÇÃO

---

Avaliar o nível de informação dos estudantes sobre as propostas que estão sendo apresentadas pelo governo federal para a educação brasileira.

### JUSTIFICATIVA

---

A resposta certa é a letra D porque apresenta os eixos corretos propostos no Programa Future-se.

### REFERÊNCIAS

---

[https://www.huffpostbrasil.com/entry/ensino-superior-bolsonaro\\_br\\_5d410f59e4b0d24cde079d75](https://www.huffpostbrasil.com/entry/ensino-superior-bolsonaro_br_5d410f59e4b0d24cde079d75)

### NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Normal

## CATEGORIA

---

Educação

## TIPO DE QUESTÃO

---

Resposta Única

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento

---

**8. (UNIFESO, 2019) A polarização ideológica no Brasil foi parar na educação. Pressionados por movimentos conservadores, é cada vez mais comum o debate sobre o que professor pode ou não pode falar em sala de aula. O conteúdo escolar também é tema de novas leis que tramitam no Congresso. Dentre elas, o Projeto de Lei 193/2016, do ex-senador Magno Malta, visava incluir o Programa Escola sem Partido nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O texto também traz uma série de proibições para os professores das escolas públicas e privadas da educação básica, como promover suas opiniões, concepções, preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias.**

De acordo com o que propõe o Movimento Escola sem Partido, avalie as seguintes assertivas e julgue as que são contrárias às ideias por ele defendidas:

I - O objetivo deste movimento é coibir uma suposta “doutrinação ideológica” dos professores, buscando a neutralidade, de modo que eles não exponham sua opinião nas salas de aula e também não estimulem os alunos à participação política.

II - A doutrinação política seria um problema estrutural na educação brasileira, que estaria disseminada em todo o sistema de ensino – do fundamental à universidade uma vez que professores se aproveitam da liberdade de cátedra para cometer abusos e impor suas convicções sobre os alunos.

III - Para profissionais da educação, este movimento tem uma natureza claramente autoritária. Eles temem que iniciativas desse tipo possam provocar uma “lei da mordaza”, uma censura que fere a liberdade de expressão e resulte no silenciamento de professores e alunos em sala de aula.

IV - O aluno não é um “robô” que recebe informações sem questionar. Uma boa educação seria capaz de fornecer os instrumentos para incentivar o crescimento intelectual do aluno e o ajudar a pensar por si, formando as suas próprias crenças e convicções.

V - É preciso proibir conteúdos pedagógicos que tratem de questões como “orientação sexual”, “educação sexual”, “ideologia de gênero” ou a diversidade de religião, pois tais discussões devem se restringir à esfera privada (a casa e a família) e não discutidas no espaço escolar.

Está correta a alternativa:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) III e IV
- (D) IV e V
- (E) II e V

## INTENÇÃO

---

Verificar se o estudante interpreta e julga quais são os argumentos favoráveis e quais são os desfavoráveis em relação ao Movimento Escola sem Partido.

## JUSTIFICATIVA

---

A alternativa correta é a letra C, onde estão descritas as assertivas que são contrárias às ideias defendidas pelo Movimento Escola sem Partido. Tal movimento foi criado em 2004 pelo procurador do estado de São Paulo, Miguel Nagib, e tomou força a partir de 2015. Formado sobretudo por pais e alunos preocupados com a doutrinação ideológica nas escolas, o movimento busca a criação de mecanismos que não permitam aos professores transferir aos alunos suas concepções morais e políticas. Trata-se de um tema polêmico e que divide opiniões.

## REFERÊNCIAS

---

<https://www.politize.com.br/projeto-escola-sem-partido/>,  
<https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/escola-sem-partido-polemica-entre-doutrinação-e-a-liberdade-de-expressão.htm?cmpid=copiaecola>,  
[https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola\\_sem\\_Partido](https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_sem_Partido)

## NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Difícil

## CATEGORIA

---

Educação

## TIPO DE QUESTÃO

---

Resposta Múltipla

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação

9. (ADAPTADA-[www.universia.enem.com.br](http://www.universia.enem.com.br)) Observe a charge.



(Folha de São Paulo, 1º ago. 2010, p. A14.)

Disponível em:

<<http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/atividade.xhtml?redirect=327515935185016466611683227&e=5>>.

Acesso em: 28 jun. 2019.

A charge remete a uma prática que fere a ética e é recorrente no Brasil. É considerada uma forma de corrupção e um empecilho à democracia.

A prática assinalada na charge é nomeada:

- (A) Coronelismo.
- (B) Sincretismo.
- (C) Nepotismo.
- (D) Populismo.
- (E) Solidarismo.

### INTENÇÃO

---

Verificar se o estudante correlaciona o conceito de nepotismo à charge, visando ao reforço da ideia de que esta conduta, embora seja comum na prática eleitoral, é antiética.

### JUSTIFICATIVA

---

A resposta correta é a Letra C. A charge retrata o nepotismo. Nepotismo (do latim *nepos*, neto ou descendente) é uma forma de corrupção na qual um alto funcionário público utiliza de sua posição para entregar cargos públicos a pessoas ligadas a ele por laços familiares, de forma que outras, as quais possuem uma qualificação melhor, fiquem lesadas.

### REFERÊNCIAS

---

<https://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/nepotismo>,  
[http://www.portaldovestibulando.com/2014/10/politica-etica-e-corrupcao-questoes-de\\_26.html](http://www.portaldovestibulando.com/2014/10/politica-etica-e-corrupcao-questoes-de_26.html), <http://brasilecola.uol.com.br/politica/nepotismo.htm>

### NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Normal

### CATEGORIA

---

Ética

### TIPO DE QUESTÃO

---

Interpretação

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento

**10. (UNIFESO, 2019) Os dilemas éticos surgem quando o indivíduo precisa tomar decisões difíceis que envolvem os seus valores morais e as consequências podem ter impacto na vida de terceiros. Dentre os dilemas éticos mais comuns, podemos citar: denunciar um ato antiético cometido por um colega; conviver com atos antiéticos; adotar um “atalho” antiético para atingir metas; furtar seja na vida pessoal ou profissional; aceitar suborno e/ou presentes; agir com parcialidade; usar informações confidenciais em benefício próprio.**

Analisar a seguinte situação hipotética:

*Ao responder a uma chamada de violência doméstica, o policial em serviço descobre que o agressor é irmão do chefe de polícia. Este chefe de polícia diz para o policial em serviço ir embora antes de terminar o horário de sua escala.*

Diante de tal dilema, avalie as seguintes opções e julgue qual delas retrata uma conduta ética por parte do subordinado.

(A) O policial decide obedecer a ordem e conviver com qualquer ato antiético do seu chefe uma vez que precisa trabalhar para sustentar a sua família.

(B) O policial decide desobedecer a ordem, porém não relata o caso, tal qual fez no ano anterior quando manteve sigilo ao testemunhar a adulteração de um documento oficial realizada por seu chefe.

(C) O policial decide obedecer a ordem investindo em como pode utilizar esse fato como um “atalho” para a sua ascensão na carreira.

(D) O policial decide socorrer a vítima, mas não denunciar o ato antiético do chefe, pois já foi beneficiado em situação semelhante.

(E) O policial decide socorrer a vítima da agressão e denunciar o chefe por estar agindo com parcialidade ao proteger o irmão agressor.

## INTENÇÃO

---

Verificar se o estudante avalia atitudes que retratam uma conduta ética diante de alguns dilemas do cotidiano.

## JUSTIFICATIVA

---

A resposta correta é a letra E porque aponta qual deve ser a conduta ética diante do dilema de receber uma ordem controversa da chefia imediata. Na situação hipotética, o policial ao denunciar o chefe que “protege” o irmão agressor para evitar a prisão dele, agirá em defesa da vítima e sua atitude reforçará sua honestidade, mostrando que a ética deve prevalecer em benefício da sociedade. Ser um exemplo de ética para amigos, familiares e colegas de trabalho, trará retornos positivos, como a confiança daqueles que cercam esse indivíduo. Por mais “difícil” que pareça, é importante que seja feito um exercício de empatia, se colocando no lugar do principal envolvido - no caso, a vítima da agressão que, além de ser socorrida, merece que o autor seja penalmente punido, garantindo que a justiça seja aplicada de forma coerente.

## REFERÊNCIAS

---

<http://www.comitepaz.org.br/download/95%20f%C3%B3rum.pdf>,

<https://www.storyboardthat.com/pt/articles/e/dilema>,

<https://exame.abril.com.br/carreira/7-dilemas-eticos-e-como-os-profissionais-reagem-a-eles/>, <https://www.jrmcoaching.com.br/blog/o-que-sao-dilemas-eticos-como-lidar/>

## NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Fácil

## CATEGORIA

---

Ética

## TIPO DE QUESTÃO

---

Resposta Única

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação

---

11. (ADAPTADA de [www.formulageo.blogspot.com](http://www.formulageo.blogspot.com)) A poluição pode ser definida como uma atividade que degrada o meio ambiente, afetando as características físicas e/ou químicas de determinado ecossistema. Nos países desenvolvidos concentram-se a poluição da riqueza: usinas nucleares, chuva ácida e montanhas de lixo aterrado. Nos países em desenvolvimento, no que diz respeito às grandes maiorias, concentram-se a poluição da miséria: ausência de água potável ou esgoto e lixões a céu aberto.

Da leitura do texto é possível afirmar que a poluição:

(A) tem origem e características diferentes, sendo, em muitos casos, resultante de relações desiguais entre os homens.

(B) representa, na atualidade, um mal necessário, uma vez que é impossível garantir o progresso econômico dos países sem interferir no meio ambiente.

(C) tem menor área de abrangência nos países desenvolvidos e provoca insignificantes riscos à humanidade, uma vez que a população tem mais acesso aos programas de saúde pública.

(D) atinge somente o mundo subdesenvolvido, considerando os acordos ambientais assinados pelos países considerados grandes potências.

(E) atinge exclusivamente as áreas rurais por conta da poluição química, causada por inseticidas e fertilizantes.

### INTENÇÃO

---

Verificar se o estudante identifica as especificidades conceituais da poluição e sua relação com a influência do homem no meio em que vive.

### JUSTIFICATIVA

---

A resposta correta é a letra A. O ser humano que vive em sociedade está constantemente produzindo **lixo**, além de gerar também uma grande quantidade de poluentes que afetam o ar, os solos, as plantações e as áreas naturais. Por esse motivo, é preciso entender corretamente como ocorre a **poluição** gerada pelas atividades humanas para obter novas e melhores medidas de combate ao problema ambiental em questão, tanto em países subdesenvolvidos quanto em países desenvolvidos.

### REFERÊNCIAS

---

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/primeiro-segundo-terceiro-mundo.htm>,

<http://formulageo.blogspot.com.br/2011/10/meio-ambiente-execicios.html>,

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/tipos-poluicao.htm>

### NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Fácil

### CATEGORIA

---

Meio Ambiente

### TIPO DE QUESTÃO

---

Complementação Simples

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento

---

**12. (UNIFESO, 2019) Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza que são utilizados pelas atividades humanas. Porém, acreditar que a natureza é inesgotável constitui erro ainda hoje muito difundido. Essa crença constitui a base da justificativa daqueles que a exploram de forma predatória. Na sociedade brasileira:**

I - Para manter o equilíbrio entre Homem e Natureza é necessário promover uma educação ecológica e ambiental.

PORQUE

II - É preciso limitar a exploração dos recursos naturais a um nível sustentável com o apoio de programas e projetos instituídos pelo Ministério do Meio Ambiente.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma negação da I.

**(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.**

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é um questionamento da I.

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(E) As asserções I e II são proposições falsas.

### INTENÇÃO

---

Verificar se o estudante reconhece a importância da educação ecológica e ambiental para a sustentabilidade do planeta.

### JUSTIFICATIVA

---

A resposta correta é a letra B, pois ambas as asserções são verdadeiras, porém uma não justifica a outra; a asserção I aborda a educação ecológica e ambiental enquanto que a asserção II aborda a exploração dos recursos naturais, a qual ocorre independente da educação ecológica e ambiental, ou seja, tal exploração é pautada, geralmente, em interesses econômicos. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) apoia programas e projetos voltados para o conhecimento, a proteção, a recuperação e o uso sustentável dos recursos naturais, acompanhando o avanço da consciência e da organização da sociedade brasileira. Cabe lembrar que até mesmo alguns dos recursos renováveis poderão se tornar mais escassos caso sejam utilizados indevidamente. A água, mesmo se renovando, pode acabar, pois o ser humano só pode consumir a água potável, que se diminui cada vez mais com a poluição dos rios e dos recursos hídricos em geral. O solo, por sua vez, caso não seja preservado, também pode tornar-se improdutivo. As florestas sofrem com o avanço do desmatamento pelo mundo, de modo a prejudicar ainda mais a disponibilidade dos bens por elas fornecidos.

### REFERÊNCIAS

---

<http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos>,

<https://www.pensamentoverde.com.br/atitude/ecologia-e-educacao-ambiental-por-um-futuro-melhor/>, <https://alunosonline.uol.com.br/geografia/recursos-naturais.html>

### NÍVEL DE DIFICULDADE

---

Fácil

## CATEGORIA

---

Meio Ambiente

## TIPO DE QUESTÃO

---

Asserção-razão

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento

---

**13. (UNIFESO, 2016) Na odontologia, é muito comum o surgimento de ansiedade do e medo em função dos procedimentos. Isso pode prejudicar, numa análise ampla, a manutenção da saúde oral. Com relação ao controle da ansiedade, avalie as afirmações abaixo.**

I - Dentre os benzodiazepínicos, um bem recomendado é o lorazepan para idosos, por sua meia vida curta e comprovada segurança terapêutica.

II - O esquema posológico de eleição para ansiolíticos é o uso endovenoso no início do procedimento dentário, uma vez que outras abordagens não são tão eficazes.

III - Os ansiolíticos devem ser usados somente por via oral e empregados seis meses antes de tratamentos prolongados para produzirem o efeito desejado.

IV - Os benzodiazepínicos, fármacos que produzem efeito ansiolítico, se constituem na classe de medicamentos mais importante para o controle da ansiedade, devido a sua grande eficácia, relativa seletividade de efeitos e baixa toxicidade.

V - Se recomenda o controle de ansiedade em pacientes especiais para o controle da glicemia em pacientes diabéticos e em hipertensos.

Está correto aquilo que se afirma em

(A) apenas I, II e III.

(B) apenas I, II e IV.

(C) apenas III e IV.

(D) apenas I, II e V.

(E) apenas I, IV e V.

## INTENÇÃO

---

Essa questão busca avaliar o conhecimento do estudante sobre a importância da sedação com os benzodiazepínicos no tratamento odontológico em pacientes especiais, bem como as indicações do mesmo.

## JUSTIFICATIVA

---

No atendimento odontológico, é muito comum o surgimento de ansiedade e medo em função dos procedimentos, o que pode desencadear reações sistêmicas indesejadas necessitando do cirurgião dentista o conhecimento dos benzodiazepínicos, bem como as indicações dos mesmos para oferecer maior conforto e segurança.

## REFERÊNCIA

---

ANDRADE, E.D. **Terapêutica Medicamentosa em Odontologia**. São Paulo: Artes Médicas; 1998. TORTAMANO, N. **Guia terapêutico odontológico**. 12a ed. São Paulo: Santos, 1997.

## DIFICULDADE

Difícil.

## CATEGORIA

Ciências odontológicas - Propedêutica clínica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

Avaliação.

14. (UNIFESO, 2014) Os resultados dos levantamentos epidemiológicos do projeto SB Brasil 2003 e 2010, do Ministério da Saúde, apresentaram os valores do índice CPO estratificado de adultos, conforme mostra o gráfico abaixo.



Considerando o gráfico apresentado, avalie as seguintes afirmativas.

I - A queda observada nos componentes "cariado" e "perdido" do índice refletem um menor ataque de cárie e um maior acesso à assistência odontológica nesta população.

II - O crescimento do número de dentes restaurados no intervalo entre os levantamentos mostra que apesar do avanço da cárie, a mesma tem sido tratada com eficiência.

III - A redução do número de dentes perdidos demonstra que os procedimentos mutiladores estão cedendo espaço para os procedimentos restauradores.

IV - Apesar da redução do número de dentes perdidos, o maior número de dentes restaurados indica que não se têm conseguido controlar o avanço da cárie na população.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I, III e IV.

(D) II e III.

(E) II e IV.

## INTENÇÃO

A questão avalia o conhecimento a respeito do CPO-D, importante índice epidemiológico usado em levantamentos comunitários e a aplicação de conceitos de saúde pública relacionados às competências a seguir: I - Atenção à saúde; II - Administração e gerenciamento.

## JUSTIFICATIVA

Para responder corretamente a questão, o estudante deve ser capaz de interpretar os resultados demonstrados no gráfico e correlacioná-los ao declínio da cárie dental na

população brasileira, identificando a relação existente entre os diversos parâmetros do índice CPO.

### BIBLIOGRAFIA

---

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais. Brasília: Ministério da Saúde, 2012

### DIFICULDADE

---

Média.

### CATEGORIA

---

Saúde bucal coletiva

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**15. (UNIFESO, 2015) Um menino de 07 anos de idade, na fase de dentição mista, apresenta o dente 75 com lesão de cárie extensa e extração indicada. Radiograficamente, pode ser constatada a presença do sucessor permanente no estágio 6 de Nolla.**

Com base no exposto, analise as afirmações abaixo.

I - A exodontia do elemento 75 pode ser realizada, uma vez que nesta idade ele se encontra próximo do seu período normal de esfoliação.

PORQUE

II - O sucessor permanente se encontra próximo de sua irrupção, com 2/3 de raiz formada, o que caracteriza o estágio 6 de Nolla.

No que se refere às afirmativas acima, assinale a opção correta.

(A) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda complementa a primeira.

(B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.

(C) As duas afirmativas são falsas.

(D) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.

(E) A duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não complementa a primeira.

### INTENÇÃO

---

Fácil.

### JUSTIFICATIVA

---

As assertivas não apresentam afirmações verdadeiras a respeito da cronologia da erupção dentária. A esfoliação do dente 75 se dará entre 10 e 11 anos. 2/3 de raiz formada caracterizam estágio 8 de Nolla.

### BIBLIOGRAFIA

---

TOLEDO O.A. **Odontopediatria: Fundamentos para a prática clínica.** 3ª ed., São Paulo: Premier, 2005.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Odontologia pediátrica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Análise.

**16. (UNIFESO, 2019) Estruturalmente, o tecido conjuntivo possui três componentes: células, fibras e substância fundamental. A variação na qualidade e quantidade destes componentes define os diferentes tipos de tecido conjuntivo.**

Sobre este tecido avalie as seguintes afirmações.

I - A matriz do conjuntivo é formada pela associação de fibras e substância fundamental amorfa.

II - As fibras colágenas são espessas e resistentes, com baixa capacidade de distensão.

III - O tecido conjuntivo denso não modelado é responsável por estruturar tendões e ligamentos.

IV - O tecido conjuntivo frouxo envolve nervos, vasos sanguíneos e músculos.

Sendo assim, está correto o que se afirma em

(A) apenas I e II.

(B) apenas III e IV.

(C) apenas I, II e III.

**(D) apenas I, II e IV.**

(E) I, II, III e IV.

## INTENÇÃO

---

Identificar o papel dos tecidos conjuntivos na formação de estruturas orgânicas.

## JUSTIFICATIVA

---

Tendões e ligamentos são estruturados a partir do tecido conjuntivo denso modelado.

## BIBLIOGRAFIA

---

GARTNER, Leslie P. Tratado de histologia em cores. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências biológicas e da saúde.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

17. (UNIFESO, 2019) Paciente C.D., gênero feminino, 61 anos, diabética (tipo 2) controlada e edentada na arcada superior foi encaminhada a um especialista com diagnóstico de periodontite. A paciente relatou que os elementos ausentes foram extraídos por razões não periodontais. Os elementos remanescentes apresentavam-se sem lesões cáries. O exame periodontal apontou sulco com as profundidades registradas na tabela abaixo e que a margem gengival, em todos os sítios, acompanhava a junção cimento-esmalte. Os elementos presentes apresentaram sangramento à sondagem. Foi registrada mobilidade grau 1 nos elementos 31 e 41. A paciente apresentava quantidade moderada de cálculo supragengival nas faces linguais dos anteriores inferiores. Relatou escovar os dentes uma ou duas vezes ao dia e não usar fio dental. O índice de placa (O'Leary) registrado foi de 83%. O exame de imagem periapical acusou perdas ósseas horizontais correspondentes às bolsas.

Dente/ profundidade de bolsa	M V	V	DV	ML	L	DL
45	6	5	6	4	5	5
44	6	7	5	5	4	6
43	2	2	3	3	3	3
42	5	3	6	5	3	5
41	5	4	6	5	3	3
31	5	4	5	4	5	5
32	4	2	6	5	5	5
33	5	3	4	6	4	4
34	3	2	3	2	1	2
37	3	3	3	3	3	3

Ao traçarmos um plano de tratamento periodontal para a paciente, a sequência correta para o caso é

(A) controle de placa e instrução de higiene oral; exodontia de 31 e 41; raspagem supragengival e profilaxia; raspagem subgengival em, 32, 33, 42, 44, 45; reavaliação.

(B) controle de placa e instrução de higiene oral; raspagem supragengival e profilaxia; raspagem subgengival em 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45; reavaliação.

(C) controle de placa e instrução de higiene oral; raspagem supragengival e profilaxia; raspagem subgengival em 34, 37, 44, 45; gengivectomia em 31, 32, 33, 41, 42, 43; reavaliação.

(D) controle de placa e instrução de higiene oral; raspagem supragengival e profilaxia; antibioticoterapia com amoxicilina; raspagem subgengival em 31, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 45; reavaliação.

(E) controle de placa e instrução de higiene oral; esplintagem da bateria labial inferior; raspagem supragengival e profilaxia; raspagem subgengival em 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45; reavaliação.

### INTENÇÃO

Avaliar se o estudante apresenta domínio nos princípios básicos para elaboração do plano de tratamento para um caso de periodontite.

## JUSTIFICATIVA

---

A alternativa B apresenta a sequência correta, na qual os dentes com bolsa periodontal devem receber apenas o tratamento conservador por raspagens subgengivais. A alternativa A está errada, pois nada sugere a necessidade de exodontia para os elementos 31 e 41. C está incorreta pois 34 e 37 não apresentam bolsas e, portanto, não deverão receber raspagem subgengival e não existem sinais de hiperplasia gengival, o que poderia indicar a gengivectomia. D está incorreta, pois 34, 37 e 43 não apresentam bolsas e, portanto, não deverão receber raspagem subgengival, além de não haver necessidade de terapia antibiótica, para a qual, em caso de indicação, a medicação de escolha deveria ser o metronidazol apenas ou a amoxicilina associada ao metronidazol. Quanto à opção E, além de não ser indicada a esplintagem em casos de dentes com mobilidade grau 1, 43 não deverá receber raspagem subgengival.

## BIBLIOGRAFIA

---

LINDHE, J; KARRING, T; LANG, NP. **Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral**. Guanabara Koogan, 5ª edição, 2010.

## DIFICULDADE

---

Difícil.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Aplicação.

---

**18. (UNIFESO, 2019) Um paciente de 42 anos de idade, gênero masculino, 60 kg, chegou ao consultório odontológico com dor no dente 24. Após anamnese, o paciente foi classificado como ASA I, de acordo com o sistema de avaliação física, baseado na Sociedade Americana de Anestesiologia. Foi utilizado o sal lidocaína 2% para anestésiar o dente. Como um tubete não foi suficiente, o cirurgião-dentista precisou aumentar a dose do anestésico para obter o sucesso da anestesia.**

Determine o número máximo de tubetes que o paciente poderia receber nessa consulta.

(A) 2 tubetes.

(B) 5 tubetes.

(C) 11 tubetes.

(D) 8 tubetes.

(E) 7 tubetes.

## INTENÇÃO

---

Avaliar o conhecimento do estudante quanto à dose máxima anestésica permitida.

## JUSTIFICATIVA

---

A menor dose do sal anestésico para obter uma anestesia eficaz deve ser considerada na administração da anestesia local. Para o caso em questão, temos Lidocaína 2% (1 tubete = 36mg); Lidocaína: 7,0 mg/Kg = 420mg (D M R – Dose Máxima Recomendada); Número de Tubetes: 420/36= Aproximadamente 11,6 tubetes

## BIBLIOGRAFIA

---

Malamed, S. Manual de Anestesia Local. 6a ed. Editora Elsevier, 2013

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Propedêutica clínica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Aplicação.

---

**19. (UNIFESO, 2019) A área de saúde bucal do Ministério da Saúde, por intermédio do protocolo estabelecido nos Cadernos de Atenção Básica nº 17, estabelece a escovação supervisionada como medida preventiva de escolha para as diversas fases da vida.**

Avalie as seguintes afirmações, que dizem respeito a essa estratégia.

I - Em crianças, a escovação deve ser contínua, auxiliada por pais ou responsáveis, mas, à medida que ela cresce, deve ser estimulada a fazê-la sozinha.

II - Com relação aos adolescentes, deve-se estimular a escovação e não introduzir ainda o uso de fio dental, considerando a dificuldade de adaptação à técnica.

III - Em adultos, maior estímulo deve ser dado ao uso de fio dental e maior atenção no que diz respeito ao desenvolvimento da doença periodontal.

IV - Entre os idosos, deve-se estimular o uso de enxaguatórios devido à dificuldade crescente no uso da escova dental.

Estão corretas as afirmações

(A) II, III e IV apenas.

(B) I, II e IV apenas.

(C) I e IV apenas.

**(D) I e III apenas.**

(E) I, II, III e IV.

## INTENÇÃO

---

Essa questão busca avaliar o conhecimento dos estudantes acerca da promoção e prevenção de saúde bucal nas diversas fases da vida.

## JUSTIFICATIVA

---

É importante que a criança escove seus dentes e os pais/responsáveis complementem a escovação, na medida em que o desenvolvimento da motricidade se dá ao longo do tempo. Reforçar a importância de se usar o mínimo possível de dentífrico, pois a ingestão ainda ocorre nessa idade. Na medida do possível, crianças com menos de 06 anos devem fazer uso de dentífrico fluoretado sob supervisão de um adulto ciente dos riscos da ingestão. O uso de fio dental deve ser introduzido com ajuda de um adulto. Em adolescentes devemos estimular a escovação e o uso de fio dental, mostrar a importância do autocuidado tornando o sorriso mais bonito e o hálito mais agradável. Nos adultos, além de estimular a escovação e o uso de fio dental, orientar que a manutenção da saúde periodontal depende da capacidade do controle de placa bacteriana. Nos idosos, a escovação com dentífrico fluoretado e uso do fio dental

também é importante. Porém, devemos avaliar a coordenação motora para realização do controle de placa e desenvolver uma técnica adequada, até mesmo individualizada. Quando necessário, solicitar ajuda de familiares ou cuidadores no processo de higienização. A afirmativa II não está correta, em adolescentes devemos estimular a escovação acompanhada do uso de fio dental mostrando a importância do autocuidado. Em relação a afirmativa IV, não devemos abrir mão da escovação em idosos, importante a realização do controle de placa.

## BIBLIOGRAFIA

---

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

## DIFICULDADE

---

Fácil.

## CATEGORIA

---

Saúde bucal coletiva

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**20. (UNIFESO, 2014) Após a avulsão do incisivo central superior permanente, paciente com 8 anos de idade procurou atendimento odontológico. O dente permaneceu fora do alvéolo, armazenado no soro fisiológico, por aproximadamente 40 minutos. O dente avulsionado apresentava desenvolvimento radicular incompleto (ápice aberto).**

Determine qual o tratamento imediato adequado para este caso, após o enxágüe da superfície radicular e irrigação do alvéolo com soro fisiológico.

(A) Remoção do ligamento periodontal e polpa, reimplante dentário, contenção semi-rígida definitiva, obturação do canal radicular com guta percha e cimento obturador, medicação antibiótica e antitetânica, e acompanhamento.

(B) Reimplante dentário, medicação antibiótica e antitetânica, contenção rígida definitiva, pulpectomia e curativo intra-canal com hidróxido de cálcio.

(C) Reimplante dentário, contenção rígida temporária, pulpectomia e curativo intra-canal com hidróxido de cálcio e medicação antibiótica e antitetânica.

**(D) Reimplante dentário, contenção semi-rígida temporária, medicação antibiótica e antiinflamatória e acompanhamento, pois a revascularização pulpar é possível.**

(E) Reimplante dentário, contenção rígida definitiva, medicação antibiótica e antitetânica e acompanhamento.

## INTENÇÃO

---

Avalia o conhecimento a respeito da conduta clínica a ser adotada diante de um quadro emergencial de avulsão dentária.

## JUSTIFICATIVA

---

Um paciente que sofreu avulsão de um dente permanente e apresenta o ápice aberto tem como possibilidade a revascularização da polpa dentária, uma vez que a polpa de um dente jovem é altamente vascularizada e com muitos componentes celulares. Além

disso, o ápice com uma maior abertura permite um maior aporte de vasos sanguíneos para a irrigação desta polpa, assim como um maior número de anastomoses mesmo que estes vasos tenham se rompido durante a avulsão. O uso de uma contenção semi-rígida se justifica para que se mantenha o dente em posição para a nova inserção das fibras periodontais e o dente, mas ao mesmo tempo uma resiliência do dente no alvéolo. Prescrever antibióticos é recomendado, pois na queda do dente, este pode ter entrado em contato com qualquer tipo de superfície suja ou limpa. Seria uma prescrição profilaxia para se evitar contaminações futura, associada a anti-inflamatórios para conter a inflamação.

## BIBLIOGRAFIA

---

LOPES, H.P.; SIQUEIRA JR., J.F. **Endodontia: biologia e técnica**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2010.

## DIFICULDADE

---

Difícil.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Odontologia pediátrica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Aplicação.

---

### 21. (UNIFESO, 2015) A medida de maior impacto para o controle do desenvolvimento da cárie tem sido o uso do flúor (CURY, 2001).

Considerando as propriedades e aplicações do flúor, avalie as assertivas abaixo.

I - Tendo em vista que o flúor não impede a perda de mineral, mas a reduz de maneira significativa, a ausência total de cárie seria mais bem explicada quando simultaneamente ao uso de flúor, é seguida uma disciplina de consumo de açúcar.

II - A capacidade remineralizante da saliva é melhorada pelo aumento do fluxo salivar e é ativada pela presença de flúor. Assim, o flúor aumenta de 2 a 4 vezes a capacidade da saliva de repor minerais perdidos pelos dentes.

III - O uso de flúor leva a uma redução significativa da perda de mineral, que pode manter-se num estágio subclínico ou se manifestar como lesão de mancha branca de cárie paralisada.

IV - Toda vez que o flúor tópico é utilizado, ocorre uma reação química com a estrutura desmineralizada dos dentes, formando o fluoreto de potássio.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II, III e IV.

(B) II, III e IV apenas.

(C) I, II e III apenas.

(D) I, III e IV apenas.

(E) I, II e IV apenas.

## INTENÇÃO

---

A questão avalia o conhecimento do aluno acerca do mecanismo de ação do Flúor, importante agente de prevenção e tratamento da doença cárie, devido sua atuação no processo de remineralização da estrutura dentária, em especial do esmalte.

## JUSTIFICATIVA

---

A partir da evolução dos conhecimentos sobre os mecanismos cariostáticos do íon flúor, sabe-se, hoje, que, independentemente da forma que for utilizado, seja sistêmico (água de abastecimento, gotas, sal) ou tópico (dentifrícios, soluções para bochechos, produtos para aplicação tópica profissional e materiais odontológicos que liberam fluoreto), o mecanismo de ação dos fluoretos é sempre o mesmo, ou seja, basicamente o mecanismo de ação é local, diminuindo o produto de solubilidade do esmalte ou dentina e aumentando a eficiência do processo de remineralização. Quando o biofilme presente na superfície dentária produz ácidos, como bioproduto de seu metabolismo, ocorre uma queda do pH do fluido da placa. Quando este alcança valor crítico, o esmalte desmineraliza-se. Os ácidos bacterianos difundem-se através do biofilme para dentro da subsuperfície porosa do esmalte, dissociando-se em íons hidrogênio ( $H^+$ ) e outros íons durante este percurso. O íon  $H^+$  dissolve o material dentário, liberando íons cálcio e fosfato em solução, os quais podem se difundir para fora da estrutura dentária, criando uma lesão abaixo da superfície. Neste estágio, a lesão cariosa em esmalte é inicialmente visualizada como uma lesão de mancha branca, caracterizada como uma área de desmineralização subsuperficial abaixo do biofilme. Basicamente, dois tipos de interação entre a hidroxiapatita e o íon flúor ocorrem quando se realiza uma aplicação tópica: ligação do íon flúor na superfície do cristal ( $CaF_2$ ) e incorporação do íon flúor na estrutura do cristal (FA). No primeiro caso, o íon flúor fixa-se à superfície do esmalte ou dentina formando o fluoreto de cálcio ( $CaF_2$ ). Portanto, quanto mais alta é a concentração do produto utilizado para uma aplicação tópica, mais fluoreto de cálcio será formado.

## BIBLIOGRAFIA

---

PEREIRA, A.C. **Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia**. 1ª reimpressão. Nova Odessa: Editora Napoleão. 2013.

## DIFICULDADE

---

Difícil.

## CATEGORIA

---

Avaliação.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Ciências biológicas e da saúde.

---

**22. (UNIFESO, 2019) A oclusão é definida como “a relação dos dentes maxilares e mandibulares quando em contato funcional durante a atividade mandibular” e é considerada como a principal responsável pelo componente funcional das próteses nos processos das grandes reabilitações orais, sendo ela aplicada em diagnósticos e abordagens multidisciplinares.**

Considerando o conceito da ação mandibular durante os seus movimentos funcionais, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I - Alguns autores advogam que os caninos promovem os contatos dentários no lado de trabalho, baseando-se no fato que esses dentes apresentam raízes mais compridas e largas, e, portanto, uma melhor proporção raiz-coroa. A isso denominamos como guia canina, que promove uma relação intermaxilar mais desejável.

## PORQUE

II - Quando relacionamos um grupo de dentes do lado de trabalho, durante suas excursões laterais, temos a chamada função em grupo, diferente da guia canina somente, quando, além dos caninos, estariam em toque os pré-molares e, de preferência, até as cúspides mesiovestibulares dos primeiros molares, o que evitaria os contatos mais posteriores por conta dos músculos elevadores que atuam nessa região, assim como pelo aumento das forças exercidas .

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

**(A)** As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

**(B)** As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

**(C)** A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

**(D)** A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

**(E)** As asserções I e II são proposições falsas.

## INTENÇÃO

---

Avalia o conhecimento do estudante sobre aspectos clínicos, nas avaliações na dinâmica dos movimentos mandibulares e sua cinemática, identificando padrões de guias maxilo-mandibulares, sua importância e ação dos músculos nesse processo.

## JUSTIFICATIVA

---

O item I está correto, sendo um padrão funcional mais aceito e fisiologicamente (pg 163) almejado pelo o cirurgião dentista (pg 167). Ao interagir com outros padrões de guias, seu entendimento é fundamental para análise e sendo assim, diferente da guia canina, uma vez que o conceito visa demonstrar sua possibilidade funcional, como fica ressaltado no item II (pg 167).

## BIBLIOGRAFIA

---

MEZZOMO, E. **Reabilitação Oral** 3ª ed. São Paulo - Ed. Santos, 1999. 561p.

## DIFICULDADE

---

Difícil.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Análise.

---

**23. (UNIFESO, 2019) Um paciente procura o cirurgião dentista com queixa de elevação acentuada no assoalho bucal, pelo lado esquerdo. Informa que a elevação surgiu há mais ou menos três meses, não dói e que parece aumentar à noite e diminuir seu tamanho durante o dia. No exame locorregional, o profissional observa a elevação e, no exame de palpação digital, percebe que essa apresenta uma consistência “mole”. Realiza também os testes de vitalidade pulpar, que são positivos para o quadrante 3.**

Considerando as condutas adequadas para o caso, avalie as opções abaixo.

I - O profissional prescreve antibiótico, porque suspeita de abscesso dentoalveolar agudo com drenagem para assoalho bucal

II - O profissional solicita exame de imagem (rx periapical), porque suspeita de tratar-se de alteração de glândula salivar sublingual.

III - O profissional solicita exame de imagem (rx oclusal de mandíbula), diante da possibilidade diagnóstica de sialolitíase.

Estão corretas as condutas propostas em

(A) III apenas.

(B) II apenas.

(C) I, II apenas.

(D) I apenas.

(E) I e III apenas.

### INTENÇÃO

---

Avaliar a capacidade do estudante em aplicar conceitos de diagnóstico diferencial e indicações de exames complementares frente a um caso de lesão de tecidos moles na cavidade oral.

### JUSTIFICATIVA

---

O item I está errado porque os sintomas relatados pelo paciente não são compatíveis com abscesso dentoalveolar agudo e os sinais vitais dentários são positivos. O item II está errado porque o rx periapical não é indicado para o caso. O item III está correto para que se investigue a existência de sialólito (cálculo) no ducto excretor da glândula salivar sublingual.

### BIBLIOGRAFIA

---

NEVILLE; DAMM; ALLEN; BOUQUOT. **Patologia oral e maxilofacial**. Editora Elsevier. 4ª edição. 2016

### DIFICULDADE

---

Média.

### CATEGORIA

---


Ciências odontológicas - Propedêutica clínica.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

24. (UNIFESO, 2016) No sentido de identificar tendências do padrão de cárie dentária em adultos brasileiros, o Ministério da Saúde realizou os levantamentos epidemiológicos em diferentes anos. O principal índice utilizado para avaliar a experiência de cárie na população é o CPO-D, que considera dentes cariados, perdidos e obturados. Por meio desse índice é possível obter o índice HO-D, que mede a saúde dentária correspondente ao número de dentes funcionais hígidos e obturados. Os gráficos a seguir apresentam uma comparação desses índices na faixa etária de 35 a 44 anos nos levantamentos epidemiológicos de 1986, 2003 e 2010 entre homens e mulheres.



Os dados da comparação demonstraram uma melhora significativa da condição dentária em adultos brasileiros entre 1986 e 2010 em todas as regiões e em ambos os sexos. As reduções do índice CPO-D variaram entre 6 e 21% entre 1986 e 2003 e 13 a 27% entre 2003 e 2010 com incremento do índice OH-D no mesmo período.

Diante desse quadro, assinale a alternativa que melhor sintetiza o declínio da cárie nas últimas décadas?

(A) A expressiva melhora nas condições de saúde bucal reflete as mudanças conquistadas para a população adulta na década de 1980 com o incremento dos procedimentos restauradores e preventivos.

(B) As políticas públicas, por meio do programa Brasil Sorridente, têm priorizado as ações de tratamento restaurador da doença cárie, o que contribui para o incremento de dentes hígidos do índice OH-D.

(C) O maior acesso da população a cirurgiões-dentistas, como parte da política nacional de saúde bucal, com conseqüente aumento dos procedimentos restauradores, foi responsável pela redução do CPO-D.

(D) A fluoretação das águas de abastecimento é uma estratégia populacional que pode ter contribuído para o aumento do OH-D na população, embora ainda existam importantes diferenças regionais.

(E) Mudanças socioeconômicas como o aumento do nível de desenvolvimento humano estão relacionadas à redução dos níveis de CPO-D na população bem como pela homogeneidade regional alcançada.

## INTENÇÃO

Para responder adequadamente à questão, o estudante deve ser capaz de interpretar os gráficos apresentados e a partir do conhecimento epidemiológico das causas do declínio da cárie dentária na população, aplicar justificativas plausíveis a esta redução aos dados contidos nos gráficos.

## JUSTIFICATIVA

---

O estudante deve ser capaz de perceber que durante as últimas décadas ocorreu a redução dos níveis de CPO-D e incremento dos níveis de OH-D em todas as regiões do país, mas que as desigualdades regionais existentes na década de 1980 ainda persistem. Além disso, o mesmo deve ser capaz de perceber que o índice CPO-D é reduzido quando o número de dentes não atacados pela doença cárie (hígidos) aumenta e que no caso em que dentes cariados sejam submetidos à tratamento restaurador, este índice não é reduzido. Entretanto, o índice OH-D é incrementado tanto pelos dentes não atacados pela cárie quanto por aqueles que já tiveram experiência de cárie e foram restaurados, ou seja, dentes funcionais.

## BIBLIOGRAFIA

---

NASCIMENTO, Sérgio do et al . Condições dentárias entre adultos brasileiros de 1986 a 2010. Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 47, supl. 3, p. 69-77, dez. 2013. Disponível em <[http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-89102013000800069&lng=pt&nrm=iso](http://www.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102013000800069&lng=pt&nrm=iso)>. acesso em 29 maio 2016. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-8910.2013047004288>

## DIFICULDADE

---

Difícil.

## CATEGORIA

---

Saúde bucal coletiva

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Síntese.

**25. (UNIFESO, 2019) Um conhecimento completo acerca do crescimento e desenvolvimento craniofacial é necessário para todo dentista. Mesmo para aqueles que nunca trabalham com crianças, torna-se difícil compreender as condições observadas em adultos sem o conhecimento do processo de desenvolvimento que produziu algum tipo de problema. Para aqueles que interagem profissionalmente com crianças e quase todos os outros dentistas o fazem pelo menos ocasionalmente, é importante distinguir a variação normal dos efeitos dos processos durante a formação óssea.**

Considerando o conhecimento sobre crescimento e desenvolvimento craniofacial, identifique a afirmativa correta.

(A) O crescimento refere-se a mudanças dimensionais normais na quantidade de substância viva, ou seja, é considerado um fenômeno fisiológico. O desenvolvimento engloba mudanças estruturais e fisiológicas dos tecidos, ou seja, é considerado um fenômeno anatômico.

(B) Durante o crescimento e o desenvolvimento da maxila se realiza o modelo intramembranoso por reabsorção e aposição em quase toda sua extensão, sendo a regiões suturais posteriores e superiores consideradas a principal área de crescimento.

(C) Durante o crescimento e o desenvolvimento da mandíbula se realiza apenas o modelo endocondral, com a principal área de crescimento localizada no processo coronóide e no processo alveolar.

(D) O deslocamento do complexo nasomaxilar durante o período de crescimento e desenvolvimento deve ser para cima e para frente.

(E) O deslocamento da mandíbula durante o período de crescimento e desenvolvimento deve ser para baixo.

### INTENÇÃO

---

Avaliar a capacidade do estudante no conhecimento do crescimento e desenvolvimento craniofacial, acompanhado dos mecanismos de crescimento ósseo e dos tipos de ossificação.

### JUSTIFICATIVA

---

O crescimento craniofacial é considerado um fenômeno anatômico e o desenvolvimento um fenômeno fisiológico e comportamental. O crescimento e o desenvolvimento da mandíbula se dão nos modelos intramembranoso e endocondral com o côndilo considerado a principal área de crescimento, juntamente com o corpo e o ramo. O deslocamento do complexo nasomaxilar e da mandíbula se dão para baixo e para frente durante o período de crescimento ósseo.

### BIBLIOGRAFIA

---

PROFFIT, W. R. **Ortodontia Contemporânea**. 5a. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, Cap. 2, 2013.

### DIFICULDADE

---

Difícil.

### CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Odontologia pediátrica.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Compreensão.

---

**26. (UNIFESO, 2019) A articulação temporomandibular (ATM) é a articulação que liga a cabeça da mandíbula ao osso temporal do crânio, pela fossa temporal, e é responsável pelo movimento de abrir e fechar da boca.**

No que se refere à ATM, avalie as afirmações abaixo.

I – O ligamento temporomandibular é um ligamento com uma certa espessura na face lateral da cápsula articular e impede o deslocamento anterior e posterior do processo condilar da mandíbula.

II - A cápsula articular se origina a partir da borda da fossa mandibular, envolve o tubérculo articular do osso temporal e se insere na mandíbula acima da fóvea pterigoide. É tão solta que a mandíbula pode naturalmente se deslocar anteriormente sem danificar as fibras da cápsula.

III - O nervo mandibular (V3) fornece o suprimento nervoso principal da ATM. A inervação adicional vem do nervo bucal e dos nervos temporais profundos. Fibras parassimpáticas do gânglio ótico estimulam a produção sinovial.

IV - A irrigação principal vem da artéria auricular posterior, a partir da artéria maxilar, e da artéria temporal superficial, que é um ramo terminal da artéria carótida externa.

V - As superfícies ósseas que se relacionam para compor a ATM são: os côndilos da mandíbula, as eminências articulares e as fossas mandibulares dos ossos temporais. Essas superfícies mostram-se revestidas por algumas camadas de tecido mole, que

variam em termos quantitativos e qualitativos, dependendo do local analisado e, principalmente com relação à idade do indivíduo.

Está correto o que se afirma em

(A) I, III e IV apenas.

(B) I, II e V apenas.

(C) II, IV e V apenas.

(D) II, III e IV apenas.

(E) I, II e IV apenas.

### INTENÇÃO

---

Avaliar o conhecimento do estudante quanto à ATM, que é uma importante estrutura no capítulo da anatomia humana de cabeça e pescoço. Dela resultam inúmeras alterações de comportamento dos movimentos mandibulares e o processo de oclusão, que é determinante para o sucesso de vários tratamentos odontológicos.

### JUSTIFICATIVA

---

O erro da afirmativa I está na palavra anterior, quando o correto seria o movimento lateral. Já o erro da afirmativa III está no nervo bucal, quando o correto seria o nervo massetérico.

### BIBLIOGRAFIA

---

NETTER, Frank H. **Atlas de anatomia humana**. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2015.

### DIFICULDADE

---

Difícil.

### CATEGORIA

---

Ciências biológicas e da saúde.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**27. (UNIFESO, 2015) As restaurações protéticas temporárias, as famosas “provisórias”, representam peças fundamentais para o tratamento reabilitador dos pacientes. Elas atendem requisitos para procedimentos de Periodontia, Endodontia, Oclusão e Prótese Fixa.**

Diante desse contexto, avalie as assertivas abaixo.

I - A prótese provisória deve adaptar-se adequadamente ao preparo, minimizando ao máximo o risco de infiltração marginal e mantendo a arquitetura normal do tecido gengival.

II - As provisórias podem ser confeccionadas de acordo com três técnicas: direta, híbrida e indireta.

III - Resina autopolimerizável, resina fotopolimerizável e ionômero de vidro são os materiais utilizados na confecção das provisórias.

IV - As provisórias devem proporcionar aos pacientes uma higienização aceitável, oclusão e desocclusão adequadas, mastigação efetiva e estética satisfatória.

Está correto o que se afirma em

(A) II e III apenas.

- (B) I e II apenas.  
(C) I, II e IV apenas.  
(D) I e IV apenas.  
(E) I, II, III e IV.

### INTENÇÃO

---

Avaliar o conhecimento do estudante frente às restaurações temporárias e seu entendimento clínico perante as situações apresentadas.

### JUSTIFICATIVA

---

O estudante deverá conhecer os materiais e as técnicas empregadas na confecção das restaurações temporárias, suas indicações e correlações com as outras especialidades envolvidas, que correspondem à descrita na opção C. O item III está incorreto porque o ionômero de vidro não é utilizado na confecção das provisórias.

### BIBLIOGRAFIA

---

MEZZOMO E. **Reabilitação Oral Contemporânea**. 1ª ed. - 2ª reimpressão, Ed. Santos, 2009. PEGORARO L. F. **Prótese Fixa – Série APCD**. 2ª reimpressão da 1ª edição, Editora Artes Médicas, 2000.

### DIFICULDADE

---

Média.

### CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**28. (UNIFESO, 2019) Algumas condições cardíacas, como doenças congênitas cianóticas e a Tetralogia de Fallot, estão mais associadas com a endocardite infecciosa do que outras. Isso se dá em virtude de uma maior incidência de estreptococos na sua etiologia, em especial os *Streptococcus viridians*, comumente encontrados em grande quantidade na cavidade bucal.**

Andrade, E. D. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3ª ed. Editora: Artes Médicas, 2014.

Considerando esse contexto, analise as asserções a seguir e relação proposta entre elas.

I - A profilaxia da endocardite infecciosa é recomendada em pacientes que apresentam válvulas cardíacas protéticas em todos os procedimentos odontológicos, inclusive colocação ou ajuste de aparelhos protéticos ou ortodônticos.

### PORQUE

II - Os portadores de válvulas cardíacas protéticas possuem um maior risco de desenvolver a endocardite infecciosa, que pode se manifestar após procedimentos odontológicos que geram bacteremias transitórias.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira e, a II é uma proposição falsa.

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(E) As asserções I e II são proposições falsas.

### INTENÇÃO

Avaliar o conhecimento do estudante quanto à importância da antibioticoprofilaxia nos procedimentos odontológicos invasivos, reduzindo as complicações na prática clínica.

### JUSTIFICATIVA

A profilaxia antibiótica é recomendada em pacientes com alto risco, como os portadores de prótese valvar. Ela pode de fato se manifestar após procedimentos que geram bacteremias transitórias (pag. 184). No entanto, os procedimentos citados em I não se enquadram entre aqueles que requerem profilaxia (pag. 187).

### BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, E. D. **Terapêutica medicamentosa em odontologia**. 3ª ed. 2014.

### DIFICULDADE

Média.

### CATEGORIA

Ciências odontológicas - Propedêutica clínica.

### DOMÍNIO COGNITIVO

Análise.

29. (ENADE, 2007 – adaptada) Um casal comparece à Unidade Básica de Saúde, buscando tratamento dentário para sua filha de seis anos de idade. A situação da família e a da criança é apresentada no quadro abaixo.

Situação familiar	Indicadores
Renda familiar	R\$ 315,00
Escolaridade dos pais	Ensino Fundamental incompleto
Número de filhos	04 (crianças com idades entre 3 e 7 anos)
Número de cômodos na residência	04
Saneamento básico	Inexistente
Última visita dos pais ao dentista	Há 3 anos
Hábitos de higiene	Escovação não é feita diariamente; a própria

<b>oral</b>	<b>criança escova os dentes; não usa fio dental</b>
<b>Sangramento gengival</b>	<b>Presente à sondagem</b>
<b>Dieta</b>	<b>Cariogênica</b>
<b>Última visita ao dentista</b>	<b>Primeira visita ao dentista</b>
<b>Dentes 53, 63, 73 e 83</b>	<b>Lesão incipiente de cárie em esmalte na superfície vestibular, sem presença de cavidade</b>
<b>Dentes 75, 84 e 85</b>	<b>Cárie oclusal profunda, sem mobilidade ou fístula. Sensibilidade dolorosa à mastigação</b>
<b>Dentes 36 e 46</b>	<b>Em erupção, com presença de opérculo gengival e mancha branca ativa na superfície oclusal</b>

Considerando as informações do quadro, avalie as afirmativas a seguir.

I – Os fatores condicionantes e determinantes da saúde influenciam na realidade da condição de saúde bucal da criança de seis anos e de toda a família.

II – Como medidas de proteção da saúde bucal para essa criança, podemos citar a instrução de higiene oral e a orientação para uma dieta menos cariogênica, que valorize alimentos *in natura*.

III – O tratamento indicado para os elementos 36 e 46 é restauração em resina da face oclusal destes elementos e o acompanhamento da erupção gradativa destes elementos.

IV – A fluoroterapia, dividida em quatro sessões semanais, utilizando como veículo o verniz fluoretado, é o tratamento de escolha para os elementos 53, 63, 73 e 83, como uma medida conservadora.

As afirmativas corretas são

(A) I, II e III apenas.

(B) II, III, e IV apenas.

(C) I, II, III e IV.

**(D) I, II e IV apenas.**

(E) III e IV apenas.

### INTENÇÃO

O estudante deverá reconhecer como os fatores determinantes e condicionantes da saúde influenciam na saúde bucal no âmbito da saúde coletiva; identificar medidas de proteção em saúde bucal; optar por materiais de escolha e indicar para a realização de tratamento odontológico adequado.

### JUSTIFICATIVA

As alternativas I, II e IV estão corretas, sendo visto que os fatores determinante e condicionantes, como a renda familiar, nível de escolaridade e o saneamento básico, por

exemplo, influenciam diretamente na saúde do indivíduo e da comunidade. O perfil apresentado neste exemplo denota extrema vulnerabilidade social, econômica e cultural. Como medidas para a proteção da saúde bucal, o cirurgião dentista deve adotar, dentre outras possíveis, as indicadas no item II. A descrição da fluoroterapia é indicada para os elementos indicados no item IV. Contudo, o tratamento indicado para os elementos 36 e 46 é a remoção cirúrgica e a utilização de cimento de ionômero de vidro como selante das fósulas e fissuras da oclusal destes, como medida mais conservadora.

## BIBLIOGRAFIA

---

BRASIL, Lei nº 8.080/90. CHAIN, Marcelo Carvalho. **Materiais dentários**. 1. Porto Alegre Artes Médicas 2013 1 recurso online ISBN 9788536702063. CORRÊA, Maria Salete Nahas P. **Odontopediatria na primeira infância: uma visão multidisciplinar**. 4. ed. São Paulo 2019. ISBN 978-85-7889-106-0.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Saúde bucal coletiva

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

**30. (UNIFESO, 2019) Paciente J.M., com 4 anos de idade, sofreu queda da própria altura que resultou na intrusão severa do elemento 51. Após radiografia lateral, foi constatado que o elemento intruído deslocou-se na direção vestibular, não atingindo o germe do sucessor permanente em formação.**

Tendo em vista o caso clínico apresentado, avalie as assertivas abaixo.

I - A conduta a ser adotada neste caso é o acompanhamento clínico e radiográfico, aguardando a reerupção espontânea do dente decíduo intruído.

II - Após 30 a 45 dias, não havendo a reerupção espontânea, o dente traumatizado deve ser tracionado ortodonticamente.

III - A intrusão é o tipo de traumatismo que mais frequentemente está associado a alterações de desenvolvimento do permanente sucessor.

IV - A consequência mais comum do traumatismo em dentes decíduos para os sucessores em formação é a hipoplasia de esmalte, chamada dente de Turner.

Estão corretas as afirmativas

(A) I, II, III e IV.

(B) II, III e IV apenas.

(C) I, II e IV apenas.

(D) I, II e III apenas.

(E) I, III e IV apenas.

## INTENÇÃO

---

Avalia o conhecimento do estudante acerca dos traumatismos dentários na dentição decídua e suas consequências para a formação dos sucessores permanentes, bem como a capacidade de diagnóstico e elaboração do plano de tratamento.

## JUSTIFICATIVA

---

A assertiva II está incorreta, pois o tracionamento ortodôntico não é uma opção de tratamento para dentes decíduos, que podem sofrer reabsorção radicular inflamatória. Após o período de 30 a 45 dias, não ocorrendo a re-erupção espontânea do dente intruído, o mesmo deve ser extraído.

## BIBLIOGRAFIA

---

ANDREASEN, J.O.; ANDREASEN, F.M. **Fundamentos do traumatismo dental**. 2. ed. Porto Alegre,RS: Artmed. 2001. ISBN978857307791-9.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Odontologia pediátrica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

---

### 31. (UNIFESO, 2019) Analise as asserções a seguir e considere a relação proposta entre elas.

I - No corpo humano encontra-se grande quantidade de microrganismos, os quais se distribuem em diferentes órgãos e tecidos, podendo-se encontrar dez vezes mais células microbianas que células humanas.

PORQUE

II - A distribuição dos microrganismos depende de vários fatores, tais como: umidade, acidez, temperatura e disponibilidade de nutrientes.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

(A) A primeira afirmativa é correta e a segunda afirmativa é incorreta.

(B) A primeira afirmativa é incorreta e a segunda afirmativa é correta.

(C) Ambas as afirmativas são corretas e a segunda afirmativa justifica a primeira.

(D) Ambas as afirmativas são corretas, mas a segunda afirmativa não justifica a primeira.

(E) Ambas as afirmativas são incorretas.

## INTENÇÃO

---

Compreender os fatores reguladores da proliferação bacteriana.

## JUSTIFICATIVA

---

Os fatores listados na segunda afirmativa são determinantes para a proliferação bacteriana.

## BIBLIOGRAFIA

---

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. **Microbiologia**. 5. ed. São Paulo: Atheneu, c2008.

## DIFICULDADE

---

Fácil.

## CATEGORIA

---

Ciências biológicas e da saúde.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Análise.

---

**32. (UNIFESO, 2015) A resina composta é um material usado na odontologia com a função de restaurar estética e funcionalmente os dentes. Sua aplicação é bem ampla, podendo ser usada para mudar a forma dos dentes, restaurar elementos fraturados, preencher cavidades advindas de lesões cariosas e minimizar imperfeições do esmalte dentário. É tida como um material restaurador com bom apelo estético por aproximar-se bastante das características naturais dos dentes, como: cor, textura, brilho, fluorescência e translucidez.**

Acerca do emprego clínico das resinas compostas diretas, identifique a alternativa correta.

(A) Está totalmente contraindicado o emprego de material de base de resina composta para proteção do complexo dentino-pulpar, o qual deve ser realizado, exclusivamente, pela técnica de hibridização com o sistema adesivo.

(B) Dentre as vantagens de utilização das resinas compostas em dentes posteriores, cite-se a característica conservadora do preparo cavitário, limitada ao acesso e à remoção da lesão cariosa, além do reforço da estrutura dental remanescente.

(C) A técnica restauradora que utiliza a matriz oclusal, quando do uso de compósitos em dentes posteriores, está corretamente indicada quando a lesão cariosa provoca cavitação de pequena ou média profundidade apenas no sulco central, em esmalte, além do tecido dentinário.

(D) As restaurações de dentes posteriores com resina composta representam uma realidade dentro da clínica odontológica atual, em virtude das constantes melhorias no comportamento mecânico e químico dos compósitos. Contudo, uma grande limitação de uso destes materiais indicados para dentes posteriores é a limitada opção de cores, opacidade e translucidez.

(E) Quanto ao tamanho das partículas de carga, as resinas compostas de micropartículas são aquelas que apresentam elevados acréscimos de cargas de tamanho reduzido, o que lhes garante uma excelente capacidade de polimento e manutenção de brilho, além de propriedades mecânicas bastante satisfatórias, permitindo seu emprego em áreas sujeitas a esforços mastigatórios.

## INTENÇÃO

---

A questão visa observar o conhecimento do estudante a respeito das propriedades e da técnica restauradora utilizada para o material resina composta, o mais utilizado atualmente em Odontologia para confecção de restaurações diretas.

## JUSTIFICATIVA

---

Diversas vantagens podem ser atribuídas ao emprego clínico dos materiais restauradores adesivos diretos, representados principalmente pelas resinas compostas. Dentre estas vantagens, a realização de um preparo cavitário bastante conservador, limitado ao acesso e remoção do tecido cariado, sendo este possível pela característica de adesividade do material, o qual dispensa configurações cavitárias geometricamente rígidas para atender princípios de resistência e retenção. Nesse mesmo sentido, a característica de adesividade dos compósitos confere reforço à estrutura dental

remanescente, permitindo uma melhor e mais uniforme distribuição das cargas provenientes da função mastigatória.

### BIBLIOGRAFIA

---

CONCEIÇÃO, E. N. et al. **Dentística: Saúde e Estética**. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

### DIFICULDADE

---

Média.

### CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Compreensão.

---

**33. (UNIFESO, 2019) Uma mulher de 32 anos de idade chegou ao consultório odontológico com uma lesão de cárie atingindo dentina no elemento 12. Após anamnese, relatou estar grávida de 16 semanas. O cirurgião dentista executou a restauração em resina composta, anestesiando o dente com o sal anestésico lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 na mesma sessão.**

Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir:

I - O sal anestésico mais adequado para o caso seria a prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI.

II - A paciente se encontra no 2º trimestre de gestação, período mais adequado para o tratamento odontológico.

III - O atendimento durante o 3º trimestre de gestação pode gerar desconforto à gestante.

IV - Durante a gestação devemos oferecer às pacientes apenas tratamento emergencial.

É correto o que se afirma em

(A) I, II e IV apenas.

**(B) II e III apenas.**

(C) I, II e III apenas.

(D) II e IV apenas.

(E) I, II, III e IV.

### INTENÇÃO

---

Avaliar o conhecimento do estudante quanto às particularidades do atendimento odontológico oferecido a pacientes gestantes.

### JUSTIFICATIVA

---

Para a afirmativa I, o sal anestésico prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI é contraindicado devido ao risco de causar metemoglobinemia congênita; para a II, o 2º trimestre é de fato o mais indicado; para a III, as características físicas da paciente impõem desconforto durante o atendimento; para a IV, o tratamento eletivo pode ser oferecido, em qualquer período da gestação, guardadas restrições durante o 1º e 3º trimestres.

## BIBLIOGRAFIA

---

ANDRADE, E.D. **Terapêutica Medicamentosa em Odontologia**. 3a ed. Editora: Artes Médicas, 2014.

## DIFICULDADE

---

Média

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Propedêutica clínica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**34. (UNIFESO, 2015) Além dos pressupostos para a reorientação do modelo de atenção em saúde bucal, princípios norteadores, propostas de ações de promoção e proteção, recuperação e reabilitação em saúde, as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (2004), também versam sobre a ampliação e qualificação da Atenção Básica, como apresentado a seguir:**

*“Como elemento estratégico para ampliar o acesso à assistência, sugere-se a aplicação de tecnologias inovadoras que, a exemplo do tratamento restaurador atraumático (ART) e dos procedimentos periodontais de menor complexidade, possibilitem abordagens de maior impacto e cobertura” (BRASIL, p. 14, 2004).*

Considerando as ideias anteriormente descritas, analise as asserções a seguir.

I - O tratamento restaurador atraumático, indicado em saúde pública, é reconhecido internacionalmente e seu emprego visa deter a progressão da doença cárie através da remoção completa de dentina totalmente desmineralizada através da utilização de instrumentos manuais, ainda, no mesmo momento, pode selar simultaneamente fósulas e fissuras adjacentes.

PORQUE

II - O cimento de ionômero de vidro (CIV), material de eleição para o ART, pode apresentar-se como potencial remineralizador – pode inibir lesões cáries, dada a sua alta resistência ao ataque ácido bacteriano. No entanto, não é biocompatível com os tecidos dentários devido à sua sensibilidade à água em sua presa inicial.

Acerca das asserções apresentadas, marque a alternativa correta.

(A) As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda justifica a primeira.

(B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira

(C) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

(D) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, mas a segunda é falsa.

(E) A primeira asserção é uma proposição falsa, mas a segunda é verdadeira.

## INTENÇÃO

---

Avalia o conhecimento do estudante acerca do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) no que respeita a técnica indicada pelas Diretrizes da Política de Saúde Bucal, assim como, o conhecimento das propriedades do Cimento de Ionômero de Vidro (CIV).

## JUSTIFICATIVA

---

Tratamento reconhecido pela Federação Dentária Internacional (FDI, 1998) e indicada em saúde pública; sua técnica é desenvolvida após a remoção da placa bacteriana, realizado o isolamento relativo do campo operatório, o exame do dente e extensão da lesão cariada, realiza-se a remoção da dentina cariada amolecida (tecido infectado), com movimentos circulares e horizontais na Junção Amelodentinária (JAD), com o uso de instrumentos manuais (escavadores e curetas dentinárias). O tecido do esmalte sem suporte também deve ser removido (fraco/fino). Feita a essa remoção e devida limpeza da cavidade, faz-se o pronto vedamento da cavidade e fôssulas e fissuras que permanecem em risco de cárie. Apesar de o Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) ser o material de eleição no desenvolvimento do ART e dentre suas características estão as propriedades adesivas e restauradoras, presença de componentes como fluorteto de sódio, de cálcio ou potássico, a segunda afirmação é falsa, pois, dentre outras vantagens, apresenta excelente biocompatibilidade, adesão química, liberação de flúor; como desvantagem, baixa resistência ao desgaste e à tração e deve ser protegido da umidade para evitar a sorção (entrada) de água.

## BIBLIOGRAFIA

---

FRENCKEN, J.E, HOLMEGREN, C.J. **Tratamento restaurador atraumático para a cárie dentária**. 1ª ed. São Paulo: Santos, 2001. p. 107. BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Saúde Bucal. Brasília, 2004. CHAIN, Marcelo Carvalho. **Materiais dentários**. 1. Porto Alegre Artes Médicas, 2013. p. 82-85.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Saúde bucal coletiva

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Análise

---

---

### 35. (UNIFESO, 2019) A cirurgia de acesso endodôntico determina o acesso à câmara pulpar e canal radicular, utilizando brocas de alta rotação.

De acordo com a assertiva acima, é correto afirmar que, nos casos de dentes incisivos

(A) o ponto de eleição se situa próximo à incisal, a direção de trepanação é perpendicular à mesial e a forma de conveniência é triangular de base voltada para incisal.

(B) o ponto de eleição se situa nas imediações do cingulo, a direção de trepanação é paralela ao longo eixo do elemento e a forma de conveniência é em forma de chama.

(C) o ponto de eleição se situa nas imediações do cingulo, a direção de trepanação é perpendicular à face palatina e a forma de conveniência é triangular de base voltada para incisal.

(D) o ponto de eleição se situa nas imediações do cingulo com desvio para mesial, a direção de trepanação é paralela à face palatina e a forma de conveniência é triangular de base voltada para cervical.

(E) o ponto de eleição se situa nas imediações da fôssula distal, a direção de trepanação é nivelada à face vestibular e a forma de conveniência é triangular de base voltada para incisal.

## INTENÇÃO

---

A questão avalia a capacidade de identificar a técnica para cirurgia de acesso à câmara pulpar e canal radicular, de acordo com os grupamentos dentários, nesse caso específico, dos dentes incisivos.

## JUSTIFICATIVA

---

A alternativa C relata a cirurgia de acesso ao grupamento de elementos incisivos. Na letra A estão incorretos o ponto de eleição e a direção de trepanação; na letra B a direção de trepanação e a forma de conveniência; na letra D todas as características estão incorretas; na letra E o ponto de eleição e a direção de trepanação.

## BIBLIOGRAFIA

---

LOPES, H.P., SIQUEIRA Jr, J.F. **Endodontia: Biologia e técnica**. 4 ed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2015

## DIFICULDADE

---

Fácil.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento.

---

**36. (UNIFESO, 2019) A respiração é a troca de gases entre o organismo e o ambiente. Nela o ar entra e sai dos pulmões graças à contração do diafragma.**

Sobre este processo, avalie as seguintes afirmativas.

I - A respiração normal e tranquila é efetuada pelos movimentos do diafragma para baixo e para cima, a fim de aumentar ou diminuir a altura da cavidade torácica.

II - O volume respiratório corrente é o volume de ar inspirado ou expirado em cada excursão respiratória normal.

III - Parte do ar inspirado nunca atinge as áreas de troca gasosa, constituindo o espaço morto respiratório,

IV - A capacidade pulmonar total trata-se da quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final da expiração normal.

Sendo assim, está correto o que se afirma em

(A) I e III apenas.

(B) I e IV apenas.

(C) I, II e III apenas.

(D) I, II e IV apenas.

(E) I, II, III e IV.

## INTENÇÃO

---

Compreender os mecanismos fisiológicos da respiração.

## JUSTIFICATIVA

---

Capacidade pulmonar total refere-se ao volume máximo de extensão dos pulmões com o maior esforço inspiratório possível.

## BIBLIOGRAFIA

---

GANONG, William F. **Fisiologia médica**. 19.ed. New York: McGraw-Hill, 2000

## DIFICULDADE

---

Difícil.

## CATEGORIA

---

Ciências biológicas e da saúde.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**37. (UNIFESO, 2019) A moldagem funcional é uma etapa imprescindível para reabilitações com próteses totais removíveis (PTR). Para realização desta fase clínica do tratamento, normalmente é empregada uma moldeira individual confeccionada com resina acrílica autopolimerizável incolor.**

Considerando as informações acerca desse tipo de moldagem, avalie as afirmações a seguir.

I - O principal objetivo da moldeira individual é a determinação dos limites da área chapeável.

II - A moldeira individual é muito importante para obtenção do vedamento (selamento) periférico

III - Durante a confecção da moldeira individual sobre o modelo anatômico, deve ser feito sobre este, alívio com cera 7 sobre a toda a área de suporte primário, para que o tecido mole, dessa zona da área chapeável, não seja comprimido pela prótese.

IV - Após da realização do selamento periférico, a moldeira individual precisa ser ajustada na boca para que haja espaço suficiente a ser preenchido pelo material de moldagem.

É correto apenas o que se afirma em:

**(A) I e II.**

(B) II e III.

(C) II e IV.

(D) I, II e IV.

(E) I, III e IV.

## INTENÇÃO

---

Essa questão busca avaliar o conhecimento do estudante acerca da importância desta etapa da reabilitação com próteses totais.

## JUSTIFICATIVA

---

É através da moldagem funcional que se consegue reproduzir com maior fidelidade toda a área chapeável, sem compressões excessivas do tecido mole. O material de vedamento precisa da moldeira individual para ter suporte para cumprir corretamente o seu objetivo. As zonas de suporte principal não devem receber alívio, pois são as áreas mais propícias para receber a carga mastigatória. Se esta zona for toda aliviada, a região de maior compressão seria transferida para a zona lateral do rebordo. Os ajustes devem ser feitos antes do selamento de forma a se proporcionar previamente espaço suficiente para os materiais de moldagem e selamento.

## BIBLIOGRAFIA

---

Telles et al. **Prótese Total - Convencional e Sobre Implante**. Pag 67. São Paulo. Editora Santos. 2003

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**38. (UNIFESO, 2019) Na administração da anestesia local, vasos sanguíneos podem ser lesionados produzindo extravasamento de sangue nos espaços extravasculares, ocorrendo uma saída de sangue de intensidade variável na região injetada, podendo ocasionar um hematoma de grandes dimensões, dependendo da perfuração (arterial ou venosa) e da região anestesiada. Os tecidos que circundam esses vasos acomodam volumes significativos de sangue, porém o processo de coagulação do indivíduo deve ser normal e a pressão extravascular deve ser maior ou igual à pressão intravascular.**

TRENTO, C.L. et al. Anestésicos Locais: Complicações Locais. Interbio v.4 n.2 2010  
Considerando esse contexto, analise as asserções a seguir e relação proposta entre elas.

I - O hematoma pode ser entendido como uma complicação local em anestesia.

PORQUE

II - Envolve extravasamento de sangue, após corte inadvertido de um vaso sanguíneo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

(B) A asserção I é uma proposição verdadeira e, a II é uma proposição falsa.

(C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

## INTENÇÃO

---

Avaliar o conhecimento do estudante quanto à importância de reduzir as complicações locais em anestesia, despertando a consciência para a avaliação geral do estado sistêmico do paciente, bem como a preparação tecidual e a técnica na administração da anestesia local na prática clínica.

## JUSTIFICATIVA

---

A causa do hematoma pode ser um corte inadvertido de um vaso sanguíneo.

## BIBLIOGRAFIA

---

Malamed, S. **Manual de Anestesia Local**. 6a ed. Editora Elsevier, 2013

## DIFICULDADE

---

Fácil.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Propedêutica clínica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Análise.

**39. (ENADE 2007 – adaptada) De acordo com a Declaração de Alma-Ata, promulgada em 1978, no encerramento da Conferência de Alma-Ata (OMS), as ações primárias de saúde pressupõem a participação da população em seu planejamento, organização, execução e controle. Uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, em concordância com este princípio da Declaração de Alma-Ata, é a participação da comunidade, ou seja, o exercício do controle social sobre as atividades e os serviços públicos de saúde.**

Considerando este pressuposto e com base nas diretrizes do SUS e no funcionamento do Sistema de Saúde brasileiro, podemos afirmar que

(A) embora seja uma diretriz constitucional, a participação da comunidade no Sistema de Saúde ainda não foi implantada em sua íntegra no Brasil, devido às dificuldades de acesso à saúde bem como a divulgação dos conselhos e conferências de saúde.

(B) embora seja uma diretriz constitucional, a participação da comunidade no Sistema de Saúde ainda não foi implantada no Brasil em sua íntegra, devido às dificuldades de financiamento e de organização social participativa.

(C) a participação da comunidade no sistema de saúde ocorre de fato, e é feita através da Estratégia de Saúde da Família e os Centros de Especialidades Odontológicas, conhecidos como CEO.

(D) a participação da comunidade no sistema de saúde ocorre de fato, e suas atividades de organização, execução e controle são direcionadas apenas para as ações de promoção da saúde, sendo definidas pelos gestores de saúde.

(E) a participação da comunidade ocorre de fato, e é feita por meio das Conferências e Conselhos de Saúde, nos níveis nacional, estaduais, municipais e distritais, conforme definição da lei nº 8.142, de 1990.

## INTENÇÃO

---

Verificar se o estudante identifica as principais características do controle social e da participação da comunidade, considerando a lei orgânica 8.142/90.

## JUSTIFICATIVA

---

A participação da comunidade no sistema de saúde brasileiro ocorre através dos conselhos de saúde (permanente) e das conferências de saúde (a cada quatro anos) nas três esferas de governo (municipal, estadual e nacional) como mecanismos de viabilização da participação da população na condução da política de saúde, conforme definição da lei orgânica nº 8.142 de 1990.

## BIBLIOGRAFIA

---

BRASIL, Lei nº 8.142/90.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências humanas e sociais – ética e legislação.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Compreensão.

---

**40. (UNIFESO, 2019) Na prática odontológica, ocasionalmente nos deparamos com indivíduos portadores de mordida aberta anterior. Esta corresponde a um tipo de maloclusão com ausência de contato anterior entre os dentes superiores e inferiores.**

Avalie os itens abaixo, considerando os fatores que estão relacionados ao aumento do risco para a maloclusão em questão.

I - Hábitos de sucção.

II - Presença de tecidos linfóides hipertróficos.

III - Respiração bucal.

IV - Deglutição atípica.

V - Aleitamento materno.

Estão corretos os fatores apresentados em

**(A) I, II, III e IV apenas.**

(B) I, II, IV e V apenas.

(C) I, III, IV e V apenas.

(D) I, III e V apenas.

(E) II, III e IV apenas.

## INTENÇÃO

---

Verificar se o aluno compreendeu e identifica os fatores etiológicos associados ao aparecimento de mordida aberta anterior.

## JUSTIFICATIVA

---

O aleitamento materno, ao contrário das outras opções de resposta, leva ao estímulo correto dos músculos face e da postura da língua, portanto é o único que não é capaz de contribuir para o aparecimento da mordida aberta anterior.

## BIBLIOGRAFIA

---

Almeida, M. A. O.; Quintão, C.C.A.; Capelli, JR. J. **Ortodontia fundamentos e aplicações clínicas**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.p.3-28.

## DIFICULDADE

---

Fácil.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Odontologia pediátrica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**41. (UNIFESO, 2019) Os diferentes microrganismos componentes da microbiota humana exercem funções importantes e fundamentais para a saúde humana.**

Considerando esses microrganismos, avalie as seguintes afirmações.

I - São capazes de sintetizar e excretar vitaminas.

II - Permitem a colonização por patógenos.

III - Estimulam a produção de anticorpos naturais em baixos níveis.

Dessa forma, podemos afirmar que

(A) apenas II está correta.

(B) apenas III está correta.

(C) apenas I e II estão corretas.

(D) apenas I e III estão corretas.

(E) todas estão corretas.

### INTENÇÃO

---

Compreender as funções da microbiota normal.

### JUSTIFICATIVA

---

A microbiota normal compete com a patogênica por espaço e nutrientes, impedindo que ocorra a colonização.

### BIBLIOGRAFIA

---

JAWETZ, Ernest. **Microbiologia médica**. 18.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c1991.

### DIFICULDADE

---

Média.

### CATEGORIA

---

Ciências biológicas e da saúde.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**42. (UNIFESO, 2019) Quando submetidos a cargas oclusais, os implantes dentários possuem um comportamento fisiológico diferente dos dentes, em especial após a sua instalação e sendo respeitado o período necessário para a sua osseointegração.**

A partir da afirmação acima, avalie as alternativas propostas.

I - Os implantes possuem propriocepção e alta sensibilidade tátil.

II – As propriedades da articulação implante-osso são as mesmas que asda articulação dente-osso.

III - Não é indicada a utilização de dentes e implantes como pilares de uma mesma prótese fixa.

IV - A instalação dos implantes dentários deve ser realizada previamente a uma movimentação ortodôntica.

V - O contato prematuro é extremamente nocivo para reabilitações implantossuportadas. Estão corretas as afirmativas

(A) I, II e III apenas.

- (B) I, II e IV apenas.  
(C) I, IV, e V apenas.  
(D) II e III apenas.  
(E) III e V apenas.

### INTENÇÃO

---

A questão avalia o conhecimento sobre o processo de osteointegração e da ausência de articulação entre implante e osso.

### JUSTIFICATIVA

---

I - O implante não possui ligamento periodontal, portanto não apresenta propriocepção e baixa sensibilidade tátil. II - Incorreto. O dente faz gonfoso e a articulação implante osso é inexistente. III- Correto. Como o dente faz o movimento de gonfoso e o implante não possui o mesmo movimento, este acaba por ser prejudicado e pode sofrer reabsorção óssea, por trauma resultante das forças da mastigação. IV - Errado. Toda movimentação dentária, através da ortodontia deve ser realizada previamente a instalação dos implantes, pois uma vez instalado este implante há anquilose entre a superfície do implante e o osso. V - Verdadeira. O contato prematuro propicia a reabsorção óssea e deletéria tanto para dentes quanto para os implantes, podendo também fraturar ou afrouxar os parafusos protéticos ou até mesmo o próprio implante.

### BIBLIOGRAFIA

---

Lindhe, J; Karring, T; Lang NP. Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral. Guanabara Koogan, 5ª edição, 2010.

### DIFICULDADE

---

Difícil.

### CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**43. (UNIFESO, 2019) Durante um atendimento na clínica odontológica do UNIFESO, um estudante realizou um exame físico em um paciente, no qual se constatou uma higiene oral precária e vários dentes cariados. O professor sugeriu ao estudante que ele solicitasse um exame de imagens antes de elaborar o plano de tratamento.**

Considerando essa conduta, avalie as afirmativas a seguir.

- I – A radiografia periapical é indicada para visualizar lesões periapicais.  
II – A técnica radiográfica interproximal é utilizada apenas para detectar cáries proximais.  
III – A radiografia oclusal pode ser realizada na pesquisa de dentes inclusos.  
IV – A radiografia panorâmica é indicada para uma visão ampla e com riqueza de detalhes.

As afirmações corretas são

- (A) I e II apenas.  
(B) I e III apenas.

- (C) II e IV apenas.
- (D) I, II e III apenas.
- (E) II, III e IV apenas.

### INTENÇÃO

---

Avaliar o conhecimento dos estudantes quanto às indicações de diferentes técnicas e tomadas radiográficas.

### JUSTIFICATIVA

---

I (V) é uma das indicações da técnica; II (F) não é apenas serve também para visualizar cristas ósseas alveolares; adaptações marginais de RMF e topografia das câmaras pulpares; III (V) faz parte das indicações da radiografia oclusal; IV (F) na panorâmica obtém-se uma visão ampla, mas não rica em detalhes.

### BIBLIOGRAFIA

---

FREITAS, A. et al. **Radiologia odontológica**. 4ª ed. Artes Médicas: São Paulo, 1998.

### DIFICULDADE

---

Média.

### CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Propedêutica clínica.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**44. (UNIFESO, 2019) Na atenção básica em saúde, um dos focos da clínica ampliada para famílias com idosos é a abordagem de temas como o suporte familiar, autoestima, autonomia/dependência e a educação para o cuidado em saúde bucal.**

Partindo desta perspectiva, identifique a alternativa correta.

(A) O comprometimento sistêmico produzido pela deficiência de nutrientes ingeridos por idosos com alterações e agravos aos dentes e tecidos peribucais destacam a importância de promover cuidados à saúde bucal do idoso.

(B) Os familiares de idosos não têm preparo ou condições financeiras para assumir o papel de cuidador nesta fase, o que requer políticas públicas de institucionalização do idoso, visando aos cuidados necessários à manutenção de sua saúde bucal.

(C) As complicações das doenças crônico degenerativas levam a pessoa idosa à dependência de familiares, que devem ser instruídos a efetuar a higiene bucal do idoso.

(D) Diante da perda de autonomia do idoso, a dinâmica doméstica se altera e cabe às mulheres da família identificar transtornos de saúde bucal, como a presença de nódulos na boca ou cárie nas raízes dos dentes.

(E) A prevenção de doenças não faz parte da relação de procedimentos odontológicos oferecidos na atenção básica, devido à contradição existente entre a transição demográfica e a escassez de recursos destinados ao setor público.

### INTENÇÃO

---

Essa questão busca avaliar o conhecimento dos estudantes acerca da saúde bucal nos idosos em relação a atenção básica.

## JUSTIFICATIVA

---

Na atenção básica espera-se oferecer à pessoa idosa e à sua rede de suporte social, incluindo familiares e cuidadores (quando existente), uma atenção humanizada com orientação, acompanhamento e apoio domiciliar, com respeito às culturas locais, às diversidades do envelhecer e à diminuição das barreiras arquitetônicas de forma a facilitar o acesso.

## BIBLIOGRAFIA

---

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Saúde bucal coletiva

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Compreensão.

---

**45. (UNIFESO, 2019) Durante a exodontia do elemento 75 de uma menina de 9 anos de idade, o profissional decidiu colocar em prática seus conhecimentos sobre abordagem psicológica do paciente infantil. Dentre as técnicas de controle de comportamento que conhecia, resolveu utilizar a técnica do “dizer-mostrar-fazer” durante a realização da anestesia de bloqueio do nervo alveolar inferior.**

Considerando a situação descrita, analise as assertivas abaixo e a relação proposta entre elas.

I - O profissional errou na opção da técnica de controle de comportamento, a técnica da “distração” seria a mais adequada para abordagem do paciente infantil durante o procedimento de anestesia.

PORQUE

II - A técnica da “distração” consiste em desviar a atenção do paciente do ambiente externo, focando no contexto do possível desconforto ou algo que possa vir a causar receio, aumentando a percepção dos estímulos desagradáveis.

No que se refere às assertivas acima, assinale a opção correta.

(A) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.

**(B) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.**

(C) Ambas as afirmativas são falsas.

(D) A primeira afirmativa é falsa e a segunda verdadeira.

(E) Ambas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

## INTENÇÃO

---

A questão avalia a compreensão do estudante frente à aplicação das técnicas de gestão comportamental no paciente infantil.

## JUSTIFICATIVA

---

A técnica da “distração” deve ser utilizada para desviar a atenção da criança dos procedimentos desagradáveis por meio de estímulos divertidos, e não aumentando a percepção dos estímulos desagradáveis, como descreve o texto da afirmativa II. Por esta razão, seria de fato a mais indicada para o caso.

## BIBLIOGRAFIA

---

TOLEDO, Orlando Ayrton de. **Odontopediatria: fundamentos para a prática clínica**. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Medbook, 2012. 307 p. ISBN 978-85-99977-82-8.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Odontologia pediátrica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Análise.

---

---

**46. (UNIFESO, 2019) Os resíduos gerados nos serviços odontológicos causam risco à saúde pública e ocupacional de maneira equivalente aos resíduos gerados pelos demais estabelecimentos de saúde. Seus responsáveis técnicos devem implantar um plano de gerenciamento para esses resíduos, de acordo com o estabelecido pela RDC/Anvisa nº 306, de 07 de dezembro de 2004, ou pela legislação que vier substituí-la.**

Tendo em vista o texto acima e a classificação dos resíduos do serviço de saúde (RSS), marque entre as alternativas abaixo aquela que representa os resíduos classificados como pertencendo ao GRUPO E.

(A) Resíduos com presença de agentes biológicos, que podem apresentar risco de infecção, como aqueles contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre (luvas, óculos, máscaras, gaze e peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica.

(B) Resíduos que contêm substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, como anestésicos, líquidos reveladores e fixadores, resíduos de amálgama e radiografia odontológica.

(C) Resíduos que incluem principalmente os materiais e instrumentais contendo bordas ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar, como lâminas de bisturi, agulhas, ampolas de anestésico de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas e outros.

(D) Resíduos que não apresentam riscos à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser tratados juntamente com o lixo domiciliar.

(E) Resíduos resultantes de atividades humanas e oriundos de medicina nuclear ou radioterapia.

## INTENÇÃO

---

A questão avalia a capacidade de compreensão sobre a classificação dos resíduos do serviço de saúde e a importância do seu correto gerenciamento, ou seja, o seu manejo e, conseqüentemente, sua correta destinação final.

## JUSTIFICATIVA

---

O adequado gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) é capaz de minimizar ou até mesmo impedir os seus efeitos adversos, do ponto de vista sanitário, ambiental e ocupacional, sempre que realizado racional e adequadamente. Tais resíduos são estratificados em grupos, sendo que o grupo E inclui principalmente, os materiais e instrumentais contendo bordas ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar, como lâminas de bisturi, agulhas, ampolas de anestésico de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas e outros.

## BIBLIOGRAFIA

---

ANVISA, Ministério da Saúde. **Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos**. Brasília, 2006.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências biológicas e da saúde.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento.

---

**47. (UNIFESO, 2014) Paciente X. Y., 37 anos de idade, gênero masculino, hipertenso controlado, usuário do medicamento nifedipina, apresentou-se para exame periodontal no qual foi diagnosticado aumento gengival generalizado com características hiperplásicas, associado a alto índice de placa e sangramento provocado.**

Com relação ao tratamento a ser oferecido para esse paciente, avalie as proposições abaixo.

I - Deverá incluir controle de placa e instruções de higiene oral.

II - Caso seja indicada a correção cirúrgica, a técnica indicada será a gengivectomia e/ou gengivoplastia.

III - Deverá incluir a prescrição de antibioticoterapia sistêmica.

IV - Apenas a troca do medicamento poderá levar à resolução da condição citada.

Está correto apenas o que se propõe em

(A) I, II e III.

(B) I e III.

(C) II, III e IV.

**(D) I e II.**

(E) III e IV.

## INTENÇÃO

---

A questão visa avaliar a capacidade do aluno em diagnosticar e propor tratamento para uma importante alteração clínica periodontal: a gengivite modificada por medicamentos.

## JUSTIFICATIVA

---

O tratamento para o aumento gengival associado a medicamentos inclui inicialmente o controle da infecção por controle da placa supragengival com raspagens supragengivais e técnicas de higiene oral. De um modo geral, essa terapia muitas vezes não é suficiente para a regressão da lesão, sendo necessária a correção cirúrgica pela técnica denominada gengivectomia/gengivoplastia. Não se indica o uso de antibióticos. A troca do medicamento previne a recidiva, mas não determina a regressão da condição.

## BIBLIOGRAFIA

---

CARRANZA, F. et al. **Periodontia Clínica**. 11ª ed. Elsevier, 2012.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Avaliação.

---

**48. (UNIFESO, 2014) Paciente L.P.G., de 48 anos, durante tratamento odontológico restaurador, sem infusão anestésica, apresentou quadro clínico de ausência de pulso radial e carotídeo, ausência de respiração audível ou visual, flacidez e dilatação de pupilas, seguidos de convulsão.**

Demonstre qual o diagnóstico para essa condição e o tratamento a ser realizado no consultório, em situação de emergência?

(A) Acidente vascular cerebral e utilização de adrenalina ou bicarbonato de sódio a 30%, seguido de manobras de reanimação respiratória.

(B) Parada cardio-respiratória e utilização de adrenalina ou bicarbonato de sódio a 30%, seguido de manobras de reanimação respiratória.

(C) Choque hipoglicêmico e ingestão de alimentação hiperglicemiante (chocolate, mel, etc,

(D) Choque hiperglicêmico e aplicação uma ampola de insulina subcutânea.

(E) Lipotímia e colocação do paciente em posição de Trendelenburg.

## INTENÇÃO

---

A questão avalia o conhecimento e a capacidade de diagnosticar condições de emergências médicas que podem ocorrer durante o atendimento odontológico, como também a conduta diante de tais emergências.

## JUSTIFICATIVA

---

O diagnóstico e tratamento correto para as características descritas no enunciado são apresentados na opção B. As demais assertivas apresentam opções corretas de tratamento para diagnósticos que não se aplicam à questão.

## BIBLIOGRAFIA

---

Peterson. **Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial**, 2ª ed. 2008.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Propedêutica clínica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Aplicação.

---

**49. (UNIFESO, 2015) Um cirurgião-dentista vinculado ao programa odontológico de uma escola da rede pública, ao realizar o atendimento de rotina em uma criança, que já era sua paciente há algum tempo, percebeu alterações de comportamento e alguns hematomas nos braços e ao redor dos olhos. Questionada sobre a causa dos hematomas, a criança manifestou contradições inúmeras vezes. Em conversa com os professores, foi constatada queda no rendimento escolar e tendência ao isolamento dos colegas.**

Diante do caso relatado, examine as afirmativas abaixo e identifique que atitude o cirurgião-dentista deve assumir, de modo a respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente?

(A) Investigar a causa dos hematomas e chamar os pais e (ou) responsáveis, para prestarem esclarecimentos.

(B) Continuar a realizar o atendimento, seguindo a rotina, uma vez que crianças são emocionalmente instáveis.

(C) Denunciar a suspeita de maus-tratos ao Conselho Tutelar ou à autoridade competente da localidade mais próxima.

(D) Comunicar à direção da escola a suspeita de que a criança seja vítima de violência domiciliar, porque a escola é responsável pela investigação do caso.

(E) Investigar o caso com cautela e denunciar ao Conselho Tutelar se houver certeza de que a criança é vítima de maus tratos.

## INTENÇÃO

---

Verificar o conhecimento dos alunos a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente e avaliar a competência referente à tomada de decisões perante uma situação de suspeita de abuso e/ou maus tratos.

## JUSTIFICATIVA

---

De acordo com o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos.

## BIBLIOGRAFIA

---

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069, 13 de julho de 1990. [http://www.planalto.gov.br/CCIVIL\\_03/leis/L8069.htm](http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm)

## DIFICULDADE

---

Fácil.

## CATEGORIA

---

Ciências humanas e sociais – ética e legislação..

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Compreensão.

---

**50. (UNIFESO, 2019) Lesões cariosas ou traumáticas podem comprometer a polpa de dentes decíduos. Com isso, faz-se necessário a terapia pulpar, que visa manter a integridade dos dentes e de seus tecidos de suporte, evitando sua perda prematura.**

Considerando o exposto acima, aponte a alternativa que apresenta a indicação para a realização de pulpectomia total ou radical.

(A) Pequena exposição pulpar circundada por dentina sadia.

(B) Pequena exposição ocorrida acidentalmente durante o preparo cavitário.

(C) Dentes decíduos com mais de 2/3 de reabsorção radicular.

**(D) Dentes decíduos necrosados ou com pulpíte irreversível, com possibilidade de isolamento absoluto.**

(E) Dentes decíduos necrosados, com lesão periapical e mobilidade excessiva.

## INTENÇÃO

---

Avaliar se o aluno compreendeu o critério de indicação de pulpectomia radical ou total para tratamento endodôntico de dentes decíduos.

## JUSTIFICATIVA

---

Dentes decíduos com polpa necrótica ou com pulpíte irreversível e que possam receber isolamento absoluto são uma das indicações de tratamento endodôntico radical.

## BIBLIOGRAFIA

---

DUQUE, Cristiane. **Odontopediatria: uma visão contemporânea**. São Paulo: Santos 2013. Pag 386-388.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Odontologia pediátrica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento.

---

**51. (UNIFESO, 2019) Tendo em vista o processo da odontogênese, analise as asserções a seguir e considere a relação proposta entre elas.**

I - Durante a fase de botão, os sinais necessários à progressão da odontogênese partem principalmente do epitélio oral para o ectomesênquima.

**PORQUE**

II - Após recebidos esses sinais, o ectomesênquima adquire o potencial de estimular os processos de morfogênese e citodiferenciação.

A respeito dessas asserções e da relação entre elas, assinale a opção correta.

**(A) Ambas as afirmativas são corretas e a segunda afirmativa complementa a primeira.**

**(B) Ambas as afirmativas são corretas, mas a segunda afirmativa não complementa a primeira.**

**(C) Ambas as afirmativas são incorretas.**

**(D) A primeira afirmativa é correta e a segunda afirmativa é incorreta**

**(E) A primeira afirmativa é incorreta e a segunda afirmativa é correta**

## INTENÇÃO

---

Compreender os fenômenos e estruturas que caracterizam a fase de botão da odontogênese.

## JUSTIFICATIVA

---

São os sinalizadores químicos liberados pelas células ectodérmicas do epitélio oral que irão induzir a diferenciação das células mesodérmicas.

## BIBLIOGRAFIA

---

SADLER, T. W. Embriologia Médica, 13ª edição. 13. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2016

## DIFICULDADE

---

Difícil.

## CATEGORIA

---

Ciências biológicas e da saúde.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Análise.

**52. (UNIFESO, 2019) Paciente do sexo masculino, 45 anos, diabético insulino-dependente, apresenta-se para retorno pós-operatório, uma semana após ter sido submetido à exodontia do elemento 36, por seccionamento. Não relata dor, a sutura encontra-se presente, a gengiva adjacente está moderadamente hiperemiada. Na face oclusal do alvéolo, entre as bordas gengivais, observa-se um tecido amarelado, com pontos vermelhos. A higiene bucal do paciente é inadequada.**

Qual conduta deve ser tomada para o caso em questão?

**(A) Antissepsia bucal, remoção da sutura, orientação de higiene bucal.**

**(B) Antissepsia bucal, remoção de sutura, anestesia local, curetagem do alvéolo.**

**(C) Antissepsia bucal, anestesia local, remoção de sutura, curetagem do alvéolo, irrigação com soro fisiológico e rifamicina.**

**(D) Antibiótico sistêmico, antissepsia bucal, anestesia local, remoção de sutura, curetagem do alvéolo, irrigação com soro fisiológico e rifamicina.**

**(E) Antibiótico sistêmico, antissepsia bucal, anestesia local, remoção de sutura, curetagem do alvéolo, irrigação com soro fisiológico e rifamicina, orientação de higiene bucal, prescrição de antibiótico.**

## INTENÇÃO

---

Avaliar o conhecimento do estudante referente ao pós-operatório de uma exodontia em pacientes sistematicamente comprometidos.

## JUSTIFICATIVA

---

O paciente apresentou, no pós-operatório, compatibilidade clínica com a cirurgia realizada com ausência de intercorrências, sem necessidade de se instituir um tratamento cirúrgico mais invasivo.

## BIBLIOGRAFIA

---

ELLIS, E.; HUPP, J. R.; TUCKER, M. R. **Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea**. 5a Ed. Editora Elsevier, 2009.

## DIFICULDADE

---

Fácil.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Aplicação.

---

**53. (UNIFESO, 2015) Medidas de radioproteção com o intuito de diminuir a exposição aos raios X são indicadas nos dias de hoje. São considerados, tanto para o paciente quanto para o profissional, importantes meios de proteção em radiologia odontológica**

(A) filmes radiográficos menos sensíveis aos raios X, avental de chumbo e protetor de tireóide.

(B) filmes radiográficos menos sensíveis aos raios X, diafragma de chumbo (colimador) e protetor de tireóide.

(C) filmes radiográficos mais sensíveis aos raios X, diafragma de chumbo (colimador) e filtro de alumínio.

(D) filmes radiográficos menos sensíveis aos raios X, filtro de chumbo e avental de chumbo.

(E) avental de chumbo, filtro de chumbo e diafragma de chumbo.

## INTENÇÃO

---

É avaliado o conhecimento sobre e a aplicação de técnicas de radioproteção para o paciente e os profissionais de odontologia.

## JUSTIFICATIVA

---

A melhor proteção, tanto paciente quanto o profissional, seriam os filmes mais sensíveis, pois necessitam pouco tempo de exposição, diafragma de chumbo para colimar os feixes de raios X em 6 cm de diâmetro preconizado pela portaria 453; e o filtro de alumínio na saída do cilindro do aparelho é para diminuir a radiação secundária.

## BIBLIOGRAFIA

---

FREITAS, A. et al. **Radiologia odontológica**. 4ª ed. Artes Médicas: São Paulo, 1998.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Propedêutica clínica

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento.

---

**54. (UNIFESO, 2019) A lei nº 5.081, de 1966, regulamenta o exercício da Odontologia. Segundo esta, é permitido ao cirurgião-dentista**

- (A) anunciar o exercício de até três especialidades.
- (B) realizar consultas mediante rádio, televisão ou meios semelhantes.
- (C) realizar serviços gratuitos no seu consultório privado.
- (D) anunciar valores e formas de pagamento de seus serviços.
- (E) atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego.

## INTENÇÃO

---

Avalia o conhecimento sobre a lei 5.081, de 24 de agosto de 1966, que regula o exercício da odontologia.

## JUSTIFICATIVA

---

A letra a está incorreta segundo o Art. 7º onde é vetado ao cirurgião-dentista o exercício de mais de duas especialidades. A letra b está incorreta segundo o Art. 7º onde é vetado ao cirurgião-dentista consultas mediante correspondência, rádio, televisão ou meios semelhantes. A letra c está incorreta segundo o Art. 7º onde é vetado ao cirurgião-dentista prestação de serviço gratuito em consultórios particulares. A letra d está incorreta segundo o Art. 7º onde é vetado ao cirurgião-dentista anunciar preços de serviços, modalidades de pagamento e outras formas de comercialização da clínica que signifiquem competição desleal. A letra e está correta segundo o Art. 6º inciso III: Compete ao cirurgião-dentista atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao emprego.

## BIBLIOGRAFIA

---

CFO – Conselho Federal de Odontologia. Código de Ética Odontológica. Aprovado pela Resolução CFO-118/2012.

## DIFICULDADE

---

Fácil.

## CATEGORIA

---

Ciências humanas e sociais – ética e legislação.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento.

---

**55. (UNIFESO, 2019) Uma mulher adulta, com dentição permanente completa, apresentou ao exame clínico uma maloclusão na qual a cúspide mesiovestibular do 1º molar superior ocluía em posição mesial no sulco mesiovestibular do 1º molar inferior bilateralmente e apresentava inclinação vestibular dos incisivos superiores com grande overjet.**

Assinale a resposta que indica o diagnóstico para a maloclusão da paciente mencionada neste texto, de acordo com a classificação de Angle.

- (A) Classe I.
- (B) Classe II, divisão 2.
- (C) Classe II, divisão 1.**
- (D) Classe II, subdivisão direita.
- (E) Classe III.

## INTENÇÃO

---

Avaliar se o aluno compreendeu e consegue aplicar a um caso clínico a classificação de Angle para as maloclusões.

## JUSTIFICATIVA

---

A classificação correta para a descrição da paciente é a classe II; divisão 1, onde a divisão indica o posicionamento dos incisivos superiores/maxilares, que no presente caso estão vestibularizados, apresentando um overjet ou sobressaliência.

## BIBLIOGRAFIA

---

PROFFIT, W. R. **Ortodontia Contemporânea**. 5a. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, Cap. 2, 2013.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Odontologia pediátrica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Aplicação.

---

**56. (UNIFESO, 2019) Os trabalhos que analisam a microbiota dos abscessos periodontais apontam para uma prevalência de anaeróbios Gram-negativos tais como *F. nucleatum*, *P. gingivalis*, *B. forsythus* e *P. intermedia*, entre outros.**

CARVALHO, M.D. e cols in Arquivos em Odontologia, v.40, n.2, abr/jun 2004

Considerando os mecanismos imunológicos do indivíduo, aponte qual dos tipos celulares abaixo esperamos observar como principal envolvido no processo de defesa contra um abscesso periodontal.

- (A) Mastócito.
- (B) Eosinófilo.
- (C) Plasmócito.

(D) Linfócito.

(E) Neutrófilo.

### INTENÇÃO

---

Identificar as funções das células envolvidas na defesa imunológica.

### JUSTIFICATIVA

---

O neutrófilo é a principal célula de defesa envolvida em infecções bacterianas.

### BIBLIOGRAFIA

---

ROITT, Ivan M.; BROSTOFF, Jonathan; MALE, David. Imunologia. 6. ed. São Paulo, SP: Manole, 2003

### DIFICULDADE

---

Fácil.

### CATEGORIA

---

Ciências biológicas e da saúde.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento.

---

**57. (UNIFESO, 2019) Durante o preparo químico-mecânico dos canais radiculares, a ampliação do forame apical é desnecessária, uma vez que dificulta a limitação do material obturado ao interior do canal radicular.**

Sendo assim, analise as afirmativas a seguir.

I - O limite de instrumentação deve ser firmado preferencialmente a 0,5mm do ápice radiográfico.

PORQUE

II - O forame apical encontra-se, em média, 0,5mm aquém do ápice radicular.

Sobre essas duas afirmativas, está correto afirmar que

(A) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

(B) as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.

(C) a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda verdadeira.

(D) a primeira é uma afirmativa verdadeira; a segunda falsa.

(E) as duas são falsas.

### INTENÇÃO

---

Essa questão busca avaliar o conhecimento do estudante acerca dos princípios básicos de biologia no emprego de técnicas de preparo dos canais radiculares.

### JUSTIFICATIVA

---

A primeira afirmativa é falsa, o forame apical encontra-se, em média, deslocado 0,5mm do ápice radicular (como afirma a segunda sentença), porém, o limite da instrumentação deve ser firmado preferencialmente 1 mm aquém do ápice radiográfico, onde encontramos a JCD, permitindo criar um batente apical e mantendo o material obturador dentro do canal.

## BIBLIOGRAFIA

---

LOPES, H.P. e SIQUEIRA Jr, J.F. **Endodontia: biologia e técnica**. 4<sup>a</sup>-ed. p. 377 Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Análise.

---

**58. (UNIFESO, 2019) Paciente D.S., gênero feminino, 26 anos, apresentou-se à odontoclínica do UNIFESO, portando exame de imagem periapical completo. No elemento 46 foi observada uma alteração dental que consistia no aumento do corpo e da câmara pulpar, com deslocamento apical do assoalho pulpar e da bifurcação radicular.**

O diagnóstico correto para essa alteração é

- (A) hipodontia.
- (B) hiperodontia.
- (C) dente invaginado.
- (D) concrecência.
- (E) taurodontia.

## INTENÇÃO

---

Avaliar o conhecimento do estudante quanto às alterações dentárias de desenvolvimento.

## JUSTIFICATIVA

---

A taurodontia é um aumento do corpo e da câmara pulpar de um dente multirradicular com deslocamento apical do soalho pulpar e da bifurcação das raízes. Esta forma de molares foi encontrada nos antigos homens de Neandertal, e o formato do taurodente lembra aquela dos dentes molares dos animais ruminantes (tauro = touro, e dont =dente).

## BIBLIOGRAFIA

---

NEVILLE; DAMM; ALLEN; BOUQUOT. **Patologia oral e maxilofacial**. Editora Elsevier. 4<sup>a</sup> edição. 2016

## DIFICULDADE

---

Fácil.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Propedêutica clínica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento.

---

**59. (UNIFESO, 2019) Dentre as afirmativas abaixo, assinale aquela que apresenta princípios norteadores das ações da atual Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil.**

(A) Acolhimento; priorização de crianças e gestantes; acesso exclusivo a urgências.

**(B) Gestão participativa; ética; vínculo.**

(C) Ética; priorização de crianças e gestantes; vínculo.

(D) Gestão participativa; trabalho exclusivo do cirurgião-dentista; acesso.

(E) Acolhimento; priorização de crianças e gestantes; ética.

---

### INTENÇÃO

Essa questão busca avaliar o conhecimento dos estudantes acerca da Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil.

---

### JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal tem os seguintes princípios, além dos expressos no texto constitucional (universalidade, integralidade e equidade): gestão participativa: definir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando a participação das representações de usuários, trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo; ética: assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde; vínculo: responsabilizar a unidade ou serviço de saúde na solução dos problemas em sua área de abrangência, através da oferta de ações qualificadas, eficazes e que permitam o controle, pelo usuário, no momento de sua execução. O vínculo é a expressão-síntese da humanização da relação com o usuário e sua construção requer a definição das responsabilidades de cada membro da equipe pelas tarefas necessárias ao atendimento nas situações de rotina ou imprevistas. O vínculo é o resultado das ações do acolhimento e, principalmente, da qualidade da resposta (clínica ou não) recebida pelo usuário.

---

### BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação Nacional de Atenção Básica. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

---

### DIFICULDADE

Fácil.

---

### CATEGORIA

Saúde bucal coletiva

---

### DOMÍNIO COGNITIVO

Conhecimento.

---

**60. (UNIFESO, 2019) O cimento de ionômero de vidro pertence a um grupo de materiais odontológicos de composição fundamentada na reação de ácido-base e que contém ácidos carboxílicos. O pó é constituído de fluoralumínioossilicato de cálcio e o líquido de solução aquosa de ácido poliacrílico. Quando o pó e o líquido são misturados para formar uma pasta, o ácido condiciona as partículas de vidro, e íons cálcio, alumínio, sódio e fluoreto são liberados num meio aquoso. O silicato é liberado e as partículas não reagidas são revestidas pelo gel de sílica. Dentro dessa reação, é encontrado no líquido, o ácido tartárico, que apresenta características que contribuem para melhorar a manipulação e alterar o tempo de trabalho e presa desse tipo de cimento.**

Considerando a leitura do texto acima, assinale a alternativa relacionada à função do ácido tartárico durante a manipulação dos cimentos de ionômero de vidro.

- (A) Produzir efeito antibacteriano.
- (B) Melhorar a estética.
- (C) Acelerar a reação de presa.
- (D) Aumentar a resistência à tração.
- (E) Aumentar a adesão à estrutura dentária.

### INTENÇÃO

---

Avalia a compreensão do estudante sobre aspectos relacionados à manipulação e ao tempo de presa dos cimentos odontológicos, bem como a sua capacidade de compreender a composição química dos materiais dentários.

### JUSTIFICATIVA

---

O ácido tartárico presente no líquido contribui para manipulação do cimento de ionômero de vidro interferindo na viscosidade do material, pois ao ser preparado adequadamente, atua aumentando o tempo de trabalho e diminuindo o tempo de presa.

### BIBLIOGRAFIA

---

ANUSAVICE, K. J.; SHEN, C.; RAWLS, H. R. **Phillips Materiais Dentários**. 12<sup>a</sup>. ed. New York: Elsevier Science, 2013.

### DIFICULDADE

---

Fácil.

### CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.


### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Compreensão.

---

**61. (UNIFESO, 2019) Ao observarmos um tecido com a configuração representada conforme a imagem abaixo, podemos identificar que se trata de um**



- (A) epitélio pavimentoso estratificado.

- (B) epitélio cúbico simples.  
(C) epitélio cilíndrico simples.  
(D) epitélio de transição.  
(E) epitélio pavimentoso simples.

### INTENÇÃO

---

Identificar morfológicamente os epitélios de revestimento.

### JUSTIFICATIVA

---

A imagem nos apresenta um tecido com células muito próximas, de forma cuboidal e em uma única camada.

### BIBLIOGRAFIA

---

GARTNER, Leslie P. **Tratado de histologia em cores**. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

### DIFICULDADE

---

Fácil.

### CATEGORIA

---

Ciências biológicas e da saúde.

### DOMÍNIO COGNITIVO

---

Compreensão.

---

**62. (UNIFESO, 2019) O diagnóstico da causa de alteração de cor do dente influenciará diretamente na seleção do agente clareador e da técnica a ser empregada.**

Segundo Conceição et al. (2007), o clareamento dental está contraindicado para casos de

- (A) manchamento por tetraciclina tipo II.  
(B) hipoplasia do esmalte.  
(C) manchamento por icterícia grave.  
(D) manchamento por tetraciclina tipo I.  
(E) dentinogênese imperfeita.

### INTENÇÃO

---

Avaliar o conhecimento do estudante quanto às indicações e contraindicações para as terapias de clareamento dentário.

### JUSTIFICATIVA

---

Caracterizada por um fator hereditário, a dentinogênese imperfeita apresenta a cavidade pulpar reduzida ou inexistente. Os dentes apresentam-se opalescentes com uma tonalidade que pode variar do cinza, marrom ou amarelo-marrom. Segundo Conceição et al. (2007), o tratamento restaurador é o mais indicado para a resolução da alteração de cor provocada por essa patologia.

## BIBLIOGRAFIA

---

CONCEIÇÃO, E. N. et al. **Dentística: Saúde e Estética**. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

## DIFICULDADE

---

Média.

## CATEGORIA

---

Ciências odontológicas - Clínica odontológica.

## DOMÍNIO COGNITIVO

---

Conhecimento.

**QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DO TESTE DE PROGRESSO**

As próximas questões visam levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar. Marque estas alternativas normalmente no gabarito de respostas.

Agradecemos sua colaboração.

Qual o grau de dificuldade percebido por você nas 10 primeiras QUESTÕES OBJETIVAS DE CONHECIMENTO GERAL?

- (A) Muito fácil.
- (B) Fácil.
- (C) Médio.
- (D) Difícil.
- (E) Muito difícil.

Qual o grau de dificuldade percebido por você para responder ao(s) item(ns) da QUESTÃO DISCURSIVA DE CONHECIMENTO GERAL?

- (A) Muito fácil.
- (B) Fácil.
- (C) Médio.
- (D) Difícil.
- (E) Muito difícil.

Qual o grau de dificuldade percebido por você nas demais QUESTÕES OBJETIVAS DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO?

- (A) Muito fácil.
- (B) Fácil.
- (C) Médio.
- (D) Difícil.
- (E) Muito difícil.

Qual o grau de dificuldade percebido por você para responder ao(s) item(ns) da QUESTÃO DISCURSIVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO?

- (A) Muito fácil.
- (B) Fácil.
- (C) Médio.
- (D) Difícil.
- (E) Muito difícil.

As informações/Instruções das questões foram suficientes para resolver as questões apresentadas?

- (A) Sim, até excessivas.
- (B) Sim, em todas elas.
- (C) Sim, na maioria delas.
- (D) Sim, somente em algumas.
- (E) Não, em nenhuma delas.

Você se deparou com alguma dificuldade em responder à prova. Qual?

- (A) Desconhecimento do conteúdo
- (B) Forma diferente de abordagem do conteúdo.
- (C) Espaço insuficiente para anotações pertinentes e desenvolvimento de cálculos
- (D) Falta de motivação para fazer a prova.
- (E) Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova

Considerando o conteúdo abordado nas questões da prova, você percebeu que

- (A) Não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
- (B) Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
- (C) Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
- (D) Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
- (E) Estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

Considerando sua auto-avaliação em relação aos Testes de Progresso já realizados:

- (A) Esta é a primeira vez que faço o Teste de Progresso
- (B) Me senti capaz de perceber progressos a cada ano realizado
- (C) Meu desempenho não tem se alterado em cada teste
- (D) Apresentei declínio em relação ao último teste
- (E) Não considero importante a auto-avaliação pelo Teste de Progresso

Sobre os resultados dos Testes de Progresso anteriores:

- (A) Esta é a primeira vez que faço o Teste de Progresso
- (B) Recebi o resultado impresso, entregue pela coordenação do meu curso
- (C) Retirei o resultado diretamente do site institucional
- (D) Não tive interesse em verificar o meu resultado
- (E) Não sabia que o resultado do teste era divulgado

Como você gostaria de receber a avaliação efetuada sobre suas respostas às QUESTÕES DISCURSIVAS de Conhecimentos Gerais e Conhecimento Específico?

- (A) Não me interessa pelas questões discursivas.
- (B) Tenho pouco interesse nas questões discursivas, e basta a nota publicada no relatório individual.
- (C) Me interessa pelas questões discursivas, mas basta a nota publicada no relatório individual.
- (D) Me interessa pelas questões discursivas, quero receber a nota publicada no relatório individual e as páginas das minhas provas com as correções efetuadas
- (E) Me interessa pelas questões discursivas, quero receber a nota publicada no relatório individual e as páginas das minhas provas entregues pelo próprio corretor, para ter maiores explicações sobre o meu desempenho