


PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (12/12/2017)
PRM DE ANESTESIOLOGIA/2018



1


Posicionamento Cirúrgico

O paciente abaixo encontra-se posicionado de forma incorreta. Qual o nervo periférico que poderá sofrer injúria ao final do procedimento anestésico-cirúrgico? (Resposta: Nervo ulnar)



2

Vias da dor



Cite um fármaco que atua nos diferentes trajetos das vias da dor em A- (Resposta: Opióide ou qualquer substância do grupo)

B- (Resposta: Anti-inflamatórios e/ou Anestésicos locais ou qualquer substância do grupo)

3

A imagem retrata uma importante atividade que deve ser realizada na Atenção Primária.

A- Cite que atividade é esta? (Resposta: Atividade de grupo ou grupo de educação em saúde)

B) Cite dois benefícios para os usuários com este tipo de atividade. (Resposta: Educação em saúde, empoderamento, desenvolvimento da autonomia, a participação e a corresponsabilização dos pacientes)



4

A foto abaixo representa um programa do Ministério da Saúde lançado em 2011 como estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado para os municípios brasileiros.

Que programa esta retratado abaixo? (Resposta: Academia da Saúde)



5

Qual o exame realizado abaixo e sua função, defina a imagem encontrada. (Resposta: Colangiografia per cutânea /estenose de colédoco)



6


Paciente 82 anos, tabagista, etilista, submetido a tratamento cirúrgico de urgência (colectomia). Dias depois apresenta desconforto respiratório, piora da saturação de O₂ (SAT 78%).

A- Qual diagnóstico ? (Resposta: Tromboembolismo pulmonar)

B- Descreve o achado radiológico. (Resposta: Sinal encontrado: corcova de Hampton e sinal de Pallas tratamento inicial uso de trombolíticos)



7 Trata-se de exame de rotina solicitado pelo pré-natal em primigesta com 39 semanas, pergunta-se:



A- Que evento está sendo destacado neste exame?

(Resposta: Diástole reversa em USG com doppler)

B- Conduta para este caso? (Resposta: Interrupção da gestação, cesariana)

8

Paciente de 17 anos vítima de queda de bicicleta, sem solução de continuidade na pele.

A- Diagnóstico. (Resposta: Luxação posterior do cotovelo)


B- Conduta na emergência?

(Resposta: Redução incruenta)



9


Paciente adulto, asmático com uso frequente de corticoide oral para controle, com história de tratamento no passado de tuberculose.



A- Qual diagnóstico? (Resposta: Derrame pericárdico)

B- Qual conduta? (Resposta: Pericardiocentese)

Receptor



Os benzodiazepínicos atuam no receptor (Resposta: GABA) e produzem (Resposta: Hiperpolarização) pela entrada dos ions (Resposta: Cloro)

PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (12/12/2017)
PRM DE CIRURGIA GERAL/2018



1

Obeso, 55 anos, com queixa de dor após esforço físico há meses. Exame físico dor localizada abaixo da linha semicircular de Douglas. Realizado TC abdome.

A- Qual provável diagnóstico? (Resposta: Hérnia de Spigel)

B- Tratamento? (Resposta: Hernioplastia)



2 Paciente jovem, socorrido pela SAMU, após queda de bicicleta. Na admissão apresentava glasgow de 15, referia cefálea leve, negava outros sintomas, durante período de observação se apresentava lúcido e cooperativo com a equipe médica, após 3 horas na observação e evoluiu com queda do sensório, glasgow 7, submetido a TC de crânio.

A- Qual o diagnóstico? (Resposta: Hematoma Epidural)

B- Tratamento ? (Resposta: Drenagem Cirúrgica)



3

Via Aérea




A- O nome do dispositivo acima é? (Resposta :Máscara Laríngea)

B- Em relação à glote ele tem localização? (Resposta: Supra Glótica)

4

Este é um esfregaço de um paciente com anemia crônica. Qual etiologia é a mais provável?

(Resposta: Carência de ferro)



5

32 anos, há 20 dias com febre e sudorese noturnas, diária. Neste período apresenta tosse seca, dispneia progressiva e dor pleurítica esquerda.

A- Qual o diagnóstico mais provável? (Resposta: Tuberculose Pleural)

B- Qual o provável decúbito preferencial do paciente? (Resposta: Decúbito Lateral E)



6

Estes profissionais são de grande relevância na Estratégia Saúde da Família.

A- Quem são estes profissionais? (Resposta: Agente Comunitário de Saúde)

B- Cite duas competências do trabalho desempenhado por eles.



Fonte: www.pronatec.com.br

2- Atribuições do Agente Comunitário de Saúde: (Política Nacional de Atenção Básica- Ministério da Saúde Brasília 2012- páginas 48-50)

- I - Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;
- II - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; Política Nacional de Atenção Básica
- III - Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
- IV - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
- V - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês;
- VI - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;
- VII - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco;
- VIII - Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condições de vida das famílias, em especial das famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe. É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.

7

A figura a baixo representa um instrumento de avaliação familiar para mapeamento de redes, apoios sociais e ligações da família com a comunidade. Que instrumento é este? (Resposta: Ecomapa)



- 8 Criança com infecção através de transmissão vertical (mãe-feto).
- A- Diagnóstico e germe? (Resposta: Sífilis congênita; *Treponema pallidum*)
- B- Cite os achados ósseos visualizados nas imagens. (Resposta: – Imagem da esquerda: alargamento e destruição da metáfise proximal da tíbia de forma simétrica e poupando as epífises (Sinal de Wimberger); Imagem da direita: “tíbia em sabre”(sequela de periostite da diáfise da tíbia com aumento da densidade na fase tardia com aposição óssea)




9

A- Qual a variedade de posição representada na figura A?

(Resposta: OP (occipito-pubis, occipito-púbica))

A)



8 - Qual a situação fetal na figura B? (Resposta: Situação longitudinal)

B)




10

A- Qual procedimento está sendo ilustrado na figura?

(Resposta: Cerclagem de colo uterino)

B- Qual a principal indicação deste procedimento.

(Resposta: Incompetência istmo-cervical)




PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2ª FASE (12/12/2017)
PRM DE CLÍNICA MÉDICA /2018



1

Respiração




Como encontra-se a passagem de ar na respiração
em A: (Resposta: Respiração normal)
B: (Resposta: Respiração totalmente obstruída)

2

Paciente masculino, 35 anos, com queixa de dor retroesternal que melhora com a inclinação do tronco para frente. Realizado eletrocardiograma abaixo:

- A- Qual o diagnóstico? (Resposta: Pericardite aguda)
B- Qual o tratamento? (Resposta: AINES, AAS, ibuprofeno, indometacina, colchicina)



3

Mulher, 50 anos, queixa-se de dificuldade para subir escadas, levantar-se da cadeira e da cama e de estender as roupas nos últimos 4 meses, de caráter progressivo. Apresenta lesões eritematovioláceas peripalpebrais.



A- Qual a principal hipótese diagnóstica? (Resposta: Dermatomiosite)

B- Descreva o nome da lesão cutânea evidenciada na imagem. (Resposta: Pápulas de Gottron)

4 Vinte e dois anos, internado na ortopedia para tratamento de fratura de bacia, em uso de AINE e ATB. Dor abdominal, súbita de forte intensidade. Exame físico apresentava abdome em “tábua”, blumberg positivo.

A- Qual o diagnóstico? (Resposta: Pneumoperitônio)

B- Qual o tratamento ? (Resposta: laparotomia exploradora (ráfia de úlcera gástrica))



5

Paciente vítima de atropelamento em via pública, socorrido por populares, deu entrada no PS em choque hipovolêmico grau III. Realizado rotina de trauma, em relação a imagem apresentada:

A- Diagnóstico? (Resposta: Fratura de bacia)

B- Qual a melhor conduta? (Resposta: Estabilização pélvica (cinta pélvica) ou fixação da bacia)



6

Senhora de 55 anos com dor crônica, sem trauma.

A- Diagnóstico? (Resposta: Artrite reumatoide)

B- Cite, pelo menos, três critérios para o diagnóstico. (Resposta: Sete critérios: Rigidez matinal, artrite em três ou mais áreas, artrite nas articulações das mãos ou punhos, artrite simétrica, nódulos reumatóides, fator reumatóide sérico e alterações radiográficas (RX de mãos ou punhos com erosões ou osteopenia)).



7



A - Qual o nome deste instrumento? (Resposta: Estetoscópio de Pinard)

B - Qual o objetivo da sua utilização? (Resposta: Ausculta cardíaca fetal)

8

Homem de 70 anos, há três dias com febre alta, tosse, expectoração ferruginosa, com presença de hemoptoicos e dispneia. Hemograma com 40 mil leucócitos, neutrofilia com desvio para esquerda, anemia discreta, ureia 58 mg/dL.

A – Qual a provável etiologia? (Resposta: *Streptococcus Pneumoniae* (Pneumococo))

B – Que método pode ser utilizado para avaliação de gravidade? (Resposta: CURB 65)



9

Cite três diferenças entre estes dois modelos de atendimento na Atenção Básica.



X




(Resposta: Estratégia Saúde da Família: a equipe é formada por agentes comunitários, um médico generalista e proximidade geográfica entre unidade e comunidade.

Unidade Básica de Saúde: Não há necessidade de haver proximidade geográfica entre unidade e comunidade, a equipe é formada por um pediatra, um clínico geral, um ginecologista e um enfermeiro e não há a inserção do profissional agente comunitário.)

A imagem retrata um princípio do SUS.

A- Qual é este princípio? (Resposta: Equidade)

B- Descreva-o. (Resposta: “O acesso aos serviços de saúde deve ser garantido à toda a população em condições de igualdade, não importando o gênero, a situação econômica, social, cultural ou religiosa, mas podendo haver uma discriminação positiva em casos especiais, em que a prioridade deve ser dada a quem tem mais necessidades. Esse acesso também deve garantir possibilidades de atendimento em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde, incluindo as terapias alternativas que já tenham reconhecimento científico.”)




PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2ª FASE (12/12/2017)
PRM DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA e PRM DE PEDIATRIA/2018



1

Qual o neurotransmissor liberado na junção neuromuscular ?




(Resposta: Acetilcolina)

2 Mulher, 22 anos, em investigação de dor abdominal e hematoquezia. Realizou exames endoscópico e colonoscópico que revelaram pólipos hamartomatosos principalmente no intestino delgado. Ao exame apresentava as lesões abaixo:

A- Qual a síndrome apresentada pela paciente? (Resposta: Síndrome de Peutz Jeghers)



3



A- Qual o nome desta representação gráfica? (Resposta: Partograma)

B- Dê o diagnóstico. (Resposta: DCP, desproporção céfalo pélvica, distócia de estreito médio)

4

Paciente de 7 anos, há 10 dias com odinofagia e febre moderada a alta. Além do achado mostrado na figura, apresentava linfonodos cervicais laterais e axilares, além de discreta esplenomegalia.

A- Qual o agente etiológico mais provável? (Resposta: **Virus dos Epstein Barr**)


B- Qual exame mais indicado para o diagnóstico? (Resposta: **Monoteste**)



5 Este é um instrumento, de grande importância, utilizado na atenção primária.

A- Que instrumento é este? (Resposta: Famíliograma ou Genograma)

B- Quantas gerações, no mínimo, são necessárias para sua construção? (Resposta: No mínimo três gerações)



6

A figura abaixo retrata uma importante ação na Atenção Básica. Que ação é esta? **(Resposta: Visita Domiciliar)**




7

Paciente 52 anos, com quadro de icterícia, dor localizado em quadrante direito e vômitos, refere quadro há meses, com piora nos últimos dias. Exames laboratoriais sem leucocitose, amilase e lipase normais. Realizado TC de ABD e pelve.

A- Defina a imagem encontrada. (Resposta: Calcificação da parede da vesícula biliar)

B- Qual o diagnóstico? (Resposta: Vesícula em porcelana – colescistectomia convencional)



8

Paciente procura a emergência do hospital com queixa de dor lombar e retroesternal, vômitos, dor em membro inferior direito. Exame físico: Apresentava massa abdominal pulsátil, diferença entre pulsos dos membros superiores para os inferiores. Solicitado TC de ABD e pelve 3D.

A- Qual provável diagnóstico? (Resposta: Aneurisma de aorta abdominal)



9 RN com ausência do reflexo de Moro à direita após parto demorado e complicado, sem fraturas.


A- Diagnóstico? (Resposta: Paralisia de Erb Duchenne
(paralisia obstétrica alta do plexo braquial))

B- Quais os nervos ou músculos mais comumente acometidos?
(Resposta: Nervos supra-escapular, musculocutâneo e axilar, ou músculos deltóide, infraespinhoso, bíceps braquial e braquial)



10

Trata-se de exame de rotina solicitado pelo pré-natal em segundigesta com 38 semanas, pergunta-se:



A- Que evento está sendo destacado neste exame? (Resposta: **Diástole reversa em USG com doppler**)

B- Conduta para este caso? (Resposta: **Interrupção da gestação, cesariana**)

PROVA PARA INGRESSO
RESIDÊNCIA MÉDICA – 2ª FASE (12/12/2017)
PRM DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e
PRM DE MEDICINA INTENSIVA /2018



1

Homem, 40 anos, branco, relata lesão no dorso há 5 anos e que recentemente aumentou de tamanho. Ao exame a lesão apresenta 2 cm de diâmetro.

A- Qual o diagnóstico mais provável? (Resposta: Melanoma ou melanoma extensivo superficial)

B- Qual a conduta diante da lesão? (Resposta: biópsia excisional)



2

Homem de 61 anos, com episódio agudo de dor na articulação metatarsofalangeana do primeiro pododáctilo direito há menos de 24 horas.

A- Qual microcristal está mais provavelmente envolvido?
(Resposta: Urato monossódico.)



3

Qual princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) está sendo violado nesta charge? (Resposta: Universalidade)



4

A foto abaixo representa um programa do Ministério da Saúde lançado em 2011 como estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado para os municípios brasileiros. Que programa esta retratado abaixo? (Resposta: Academia da Saúde)



Fonte: www.pmdberechim.com.br

5 Paciente deu entrada na UPA com queixa de parada de eliminação de gases e fezes, vômito (01 episódio), abdome distendido, nega emagrecimento, relata que a dias atrás o intestino estava funcionando bem. Na sua admissão apresentava uma colonoscopia sem alterações, apenas com relato de cólon sigmóide redundante.

A- Qual diagnóstico? (Resposta: Vólvulo de sigmoíde)

B- Qual tratamento?(Resposta: Colectomia com colostomia a Hartmann)



6

Paciente socorrido por populares após briga de rua onde levou uma pancada em face (com barra de ferro). Na admissão múltiplas fratura de face, saturação de 78% , taquipneico, cianose de extremidades, glasgow 8.

A- Qual a principal conduta? (Resposta: Cricotireoidostomia)




7

Paciente de 81 anos com queixa de dor toracolumbar após passar de carro num quebra-molas.

A- Diagnóstico? (Resposta: Fratura de corpo vertebral patológica (por osteoporose))

B- Qual o exame da direita e para que serve? (Resposta: Densitometria óssea; serve para quantificar a massa óssea)



8

Criança de 5 anos com dor em joelho D à palpação metafisária do terço proximal da tíbia há 36h, sem trauma, sem derrame articular, sem bloqueio articular, com leucocitose, VHS e PCR aumentados. Radiografia de joelho normal.

A- Diagnóstico? (Resposta: Osteomielite hematogênica aguda)

B- Conduta? (Resposta: Internação e início de antibioticoterapia venosa)



9




A- Nome do procedimento? (Resposta: Core biopsy ou Core biópsia)

B- Objetivo do procedimento? (Resposta: Biópsia de mama)

10

Paciente jovem, hipotiroideo, apresenta-se no pronto socorro relatando que nos últimos dias sem perceber vinha tomando dose dobrada de levotiroxina e hoje começou a ter palpitação, pressão arterial de 140x110mmhg.



A- Qual diagnóstico? (Resposta: Fibrilação atrial)

B- Qual conduta? (Resposta: Propafenona ou amiodarona)